

**Порядок взаимодействия пользователей кредитных историй,
бюро кредитных историй, в том числе квалифицированных бюро кредитных историй,
с квалифицированными бюро кредитных историй
с использованием программного интерфейса приложения (API)
в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах субъектов
кредитных историй ~~и (и.т.д.)~~, сведений для предупреждения возможного мошенничества,
сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров
потребительского займа (кредита)**

1. Аннотация

Настоящий Порядок описывает форматы и порядок взаимодействия пользователей кредитных историй, бюро кредитных историй, в том числе квалифицированных бюро кредитных историй, с квалифицированными бюро кредитных историй посредством программного интерфейса (API) в соответствии с Указанием Банка России от ~~27 июня 2024~~ 29 сентября 2025 года № ~~67757189-У~~ «О ~~порядке — взаимодействии~~ взаимодействии квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися пользователями кредитных историй, в целях предоставления ~~квалифицированными бюро кредитных историй~~ сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита), ~~порядке и форме предоставления указанных сведений, порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй необходимых сведений для подготовки сведений о среднемесячных платежах, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита), а также о порядке предоставления бюро кредитных историй~~ в квалифицированные бюро кредитных историй данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории со статьями 6²-6⁴, 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Указание № ~~67757189-У~~).

2. Глоссарий

Абонент – организация (индивидуальный предприниматель), взаимодействующая с квалифицированным бюро кредитных историй посредством описанного в настоящем документе Порядке способа;

БКИ – бюро кредитных историй;

ДУЛ – документ, удостоверяющий личность;

Закон о кредитных историях – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»;

Субъект – субъект кредитной истории;

Источник –;

организация или индивидуальный предприниматель, запрашивающие сведения о ~~среднемесячных платежах субъекта кредитной истории (включая~~ Субъекта (далее – сведения

о среднемесячных платежах), сведения для предупреждения возможного мошенничества Субъекта (далее – сведения для предупреждения мошенничества) и сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) Субъекта (далее – сведения о запрете (снятии запрета) или сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) (пользователь кредитной истории););

иное юридическое лицо ~~или~~ индивидуальный предприниматель, не являющиеся пользователями кредитных историй, запрашивающие сведения о запрете (снятии запрета) (~~далее~~— иное юридическое лицо (индивидуальный предприниматель);

КБКИ – квалифицированное бюро кредитных историй;

Договор присоединения – договор об оказании информационных услуг, предметом которого является предоставление:

по запросу ~~пользователя кредитной истории источника~~ (запросу ~~квалифицированного бюро кредитных историй КБКИ~~ – контрагента, содержащего запрос ~~пользователя кредитной истории источника~~ сведений о среднемесячных платежах ~~(включая сведения, сведений для предупреждения~~ мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета);

по запросу иного юридического лица (индивидуального предпринимателя) (запросу ~~квалифицированного бюро кредитных историй КБКИ~~ – контрагента, содержащего запрос иного юридического лица (индивидуального предпринимателя) сведений о запрете (снятии запрета);

СКЗИ – средства криптографической защиты информации;

~~Субъект— субъект кредитной истории;~~

УИД – уникальный идентификатор договора (сделки), ~~сформированный в соответствии~~ е) или обращения, присваиваемый по правилам, установленным Положением Банка России от 11 мая 2021 года 758-П «О порядке формирования кредитной истории», ~~зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2021 года № 63882:»~~ (далее – Положение № 758-П);

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись;

УУИд – универсально уникальный идентификатор, созданный в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2011 года № 256-ст «Об утверждении национального стандарта»;

УЭП – усиленная электронная подпись (усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись);

ЭД – электронный документ;

ЭП – электронная подпись;

API – прикладной программный интерфейс (Application Programming Interface);

HTTP – протокол передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (HyperText Transfer Protocol);

HTTPS – расширение протокола передачи данных HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности (HyperText Transfer Protocol Secure);

TLS – криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Transport Layer Security);

URL – унифицированный указатель ресурса (Uniform Resource Locator).

3. Подготовка к взаимодействию

3.1. КБКИ создает и публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сертификат УЭП с указанием срока его действия. URL размещения актуального сертификата должен быть определен в договоре присоединения между абонентом и КБКИ и может быть изменен при условии подписания дополнительного соглашения к договору.

3.2. КБКИ в договоре присоединения указывает базовый URL сервиса, реализующий API, описанный в настоящем ~~документе~~ Порядке. URL сервиса может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к договору.

3.3. Абонент создает и сообщает в КБКИ один или несколько сертификатов УЭП информация о которых, в том числе о сроке их действия, указывается в договоре присоединения между абонентом и КБКИ. В дальнейшем сертификат абонента может быть обновлен посредством API, описанном в настоящем ~~документе~~ Порядке, либо путем подписания дополнительного соглашения к договору присоединения между абонентом и КБКИ, которое устанавливает дополнительные действующие сертификаты и может содержать норму об отмене действия ранее заявленных сертификатов.

3.4. Электронный сервис, реализующий программный интерфейс, описанный в настоящем ~~документе~~ Порядке, должен быть выполнен с использованием СКЗИ, удовлетворяющих требованиям приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)», ~~зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2005 года № 6382, 25 мая 2010 года № 17350-.)».~~

3.5. Договор присоединения может предусматривать ограничение перечня IP-адресов абонента, с которых осуществляется подключение к сервису, реализующему API, описанному в настоящем ~~документе~~ Порядке.

4. Общая схема взаимодействия

4.1. Абонент устанавливает защищенное соединение с сервером КБКИ по протоколу HTTPS на базе TLS, механизмы защиты которого необходимо реализовать в соответствии с российским государственным стандартом шифрования и обмена ключами, в том числе национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 215-ст.

4.2. При установке соединения сервер КБКИ проверяет действительность и принадлежность сертификата абонента, в случае выявления ошибок возвращает пустой ответ с кодом состояния HTTP – 495 и разрывает соединение. Абонент проверяет действительность и принадлежность сертификата КБКИ, в случае выявления ошибок разрывает соединение.

4.3. Абонент формирует и передает запрос на сервер КБКИ в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

4.4. КБКИ проверяет запрос на корректность (в том числе на соответствие реквизитов абонента, переданных в запросе с реквизитами сертификата абонента, с использованием которого установлено соединение, а также наличие обязательных блоков и атрибутов, обязательность наличия которых определяется условиями порядка заполнения запроса), проверяет корректность УЭП запроса. В случае передачи запроса, включающего запрос сведений ~~о среднемесячных платежах~~ ~~Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества~~, на данном этапе проверяется также наличие действующего согласия Субъекта по сведениям, указанным в блоке «Согласие» запроса.

4.5. В случае отсутствия ошибок для запросов, требующих подготовки ответа, КБКИ формирует и возвращает ответ в течение 4 секунд (пункт 4.10). В остальных случаях, а также если подготовка ответа превышает 4 секунды, КБКИ формирует и возвращает квитанцию (пункт 4.6).

4.6. КБКИ формирует и возвращает квитанцию, которая в зависимости от результатов проверки запроса может содержать информацию об успешной загрузке запроса, об ошибке либо идентификатор ответа, по которому ответ может быть получен после его готовности (~~см. пункт 6~~ пункт 6).

4.7. В случае запросов, требующих подготовки ответа, КБКИ готовит ответ.

4.8. Для получения ответа (в том числе для повторного получения ответа) абонент устанавливает новое соединение, как описано в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего документа, Порядка, и GET запросом передает полученный в квитанции (или в ранее полученном ответе) идентификатор ответа (пункты 5.2 и 5.4).

4.9. В случае если ответ с указанным номером еще не готов, КБКИ удерживает соединение до его готовности либо возвращает квитанцию с кодом ошибки «Ответ не готов» (пункт 7, Таблица 1). При возникновении ошибок возвращается квитанция с кодом и описанием ошибки. Если во время ожидания ответа произойдет разрыв соединения без-возврата каких-либо сообщений, процедура установки соединения повторяется.

4.10. КБКИ формирует ответ с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с xsd-схемой ответа, подписывает УЭП в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, присоединяет к ответу и возвращает абоненту в формате PKCS#7.

4.11. Ответ по идентификатору должен быть доступен для получения абонентом в течение не менее 8 часов после его формирования.

5. Запросы к API

Запросы направляются с использованием базового URL API, указанного в договоре присоединения, с добавленным к нему именем запроса. Например, базовый URL «https://someaddr.ru:20443/qbki/v1», тогда запрос ~~сведений о среднемесячных платежах Субъекта~~ направляется с использованием URL «https://someaddr.ru:20443/qbki/v1/dlrequest».

В случае направления запроса с использованием неверного URL возвращается пустой ответ, при этом передается код состояния HTTP – 404. В случае возникновения непредвиденных ошибок на стороне сервера допускается передавать клиенту код состояния HTTP ≥ 500 .

Запросы формируются с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с xsd-схемой запроса, подписываются УЭП абонента в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, полученная ЭП присоединяется к запросу. Запрос с ~~присоединенной~~ ЭП передается на сервер КБКИ в теле POST-запроса в формате PKCS#7.

Дата и время в запросах, квитанциях и ответах указываются по московскому времени.

5.1. /dlrequest – запрос сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта и (или), сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запрос сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или сведений о запрете (снятии запрета).~~

Схема запроса – qcb_request.xsd (Приложение 1).

Метод передачи запроса – POST

Параметры запроса – отсутствуют.

Порядок заполнения запроса изложен в пункте 9 настоящего Порядка.

Результат запроса – сведения о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~ и (или) сведения для предупреждения мошенничества и (или) сведения о запрете (снятии запрета), сформированные в соответствии со схемой qcb_answer.xsd (Приложение 2), либо квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5). Результат должен быть подготовлен и возвращен в течение 4 секунд.

В зависимости от содержания ответа устанавливаются следующие коды состояния HTTP:

200 – результат запроса содержит сведения о среднемесячных платежах ~~Субъекта и (или) сведения для предупреждения мошенничества~~ и (или) сведения о запрете (снятии запрета);

202 – результат запроса содержит квитанцию с идентификатором ответа;

400 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке.

Пример запроса – Приложение 9.

Пример ответа со сведениями о среднемесячных платежах ~~Субъекта, сведениями для предупреждения мошенничества и сведениями о запрете (снятии запрета)~~ – Приложение 12.

Пример квитанции с идентификатором ответа – Приложение 10.

Пример квитанции с информацией об ошибке – Приложение 11.

Для снижения нагрузки в квитанцию, содержащую идентификатор ответа, сервер может поместить атрибут «ВремяГотовности», указав в качестве значения время (в миллисекундах), требуемое серверу на подготовку ответа. При наличии атрибута «ВремяГотовности» клиент должен обращаться за получением сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~ не ранее, чем по истечении времени, указанного в атрибуте.

5.2. /dlanswer – получение сведений о среднемесячных платежах Субъекта и (или) сведений для предупреждения мошенничества и (или) сведений о запрете (снятии запрета) по идентификатору ответа.

Схема запроса – запрос не содержит данных.

Метод передачи запроса – GET.

Параметры запроса – id.

Способ передачи параметров – в URL.

В качестве значения параметра id передается значение идентификатора ответа, содержащегося в квитанции, полученной при направлении запроса в соответствии с_пунктом_5.1 настоящего документа Порядка.

Результат запроса – сведения о среднемесячных платежах Субъекта и (или) сведения для предупреждения мошенничества и (или) сведения о запрете (снятии запрета), сформированные в соответствии со схемой qcb_answer.xsd (Приложение 2) либо квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5).

В случае неготовности ответа соединение удерживается сервером на время его подготовки либо возвращается квитанция, содержащая код ошибки «Ответ не готов» (пункт 7, Таблица 1).

В зависимости от содержания ответа, устанавливаются следующие коды состояния HTTP:

200 – результат запроса содержит сведения о среднемесячных платежах Субъекта и (или) сведения для предупреждения мошенничества и (или) сведения о запрете (снятии запрета);

202 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке «Ответ не готов»;

400 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке, кроме ошибки «Ответ не готов».

В случае получения ошибки «Ответ не готов» клиент должен повторить запрос не ранее, чем через 1 секунду.

Порядок подготовки ответа изложен в пункте 10 настоящего документа Порядка.

Пример запроса:

«GET http://someaddr.ru/qbki/v1/dlanswer?id=6afb01-6380-11ea-83b8-21758a33c94a».

Пример ответа со сведениями о среднемесячных платежах Субъекта, сведениями для предупреждения мошенничества и сведениями о запрете (снятии запрета) – Приложение 12.

Пример ответа в случае отсутствия данных по запрашиваемому Субъекту – Приложение 13.

5.3. /dlput – передача от БКИ данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям—кредитных—источникам сведений о среднемесячных платежах Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества.

Схема запроса – qcb_put.xsd (Приложение 3).

Метод передачи запроса – POST.

Параметры запроса – отсутствуют.

Порядок заполнения запроса описан в пункте 11 настоящего Порядка.

Результат запроса – информация о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ, сформированная в соответствии со схемой qcb_putanswer.xsd (Приложение 15), либо квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5). Результат должен быть подготовлен КБКИ и возвращен в течение 4 секунд.

В зависимости от содержания ответа, устанавливаются следующие коды состояния HTTP:

200 – результат запроса содержит информацию о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ;

202 – результат запроса содержит квитанцию с идентификатором ответа;

400 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке.

Пример запроса – Приложение 6.

Пример ответа с информацией о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ – Приложение 16.

Пример квитанции с идентификатором ответа – Приложение 10.

Пример квитанции с информацией об ошибке – Приложение 8.

5.4. /dlputanswer – получение информации о результатах загрузки данных, необходимых для формирования и предоставления ~~пользователям—кредитных историй~~источникам сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта,~~ сведений для предупреждения мошенничества в базу данных КБКИ.

Схема запроса – запрос не содержит данных.

Метод передачи запроса – GET.

Параметры запроса – id.

Способ передачи параметров – в URL.

В качестве значения параметра id передается значение идентификатора ответа, содержащегося в квитанции, полученной при передаче данных о среднемесячных платежах Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества в соответствии с пунктом 5.3 настоящего документа Порядка.

Результат запроса – информация о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ, сформированная в соответствии со схемой qcb_putanswe.xsd (Приложение 15), либо квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5).

В случае неготовности ответа соединение удерживается сервером на время его подготовки либо возвращается квитанция, содержащая код ошибки «Ответ не готов» (пункт 7, Таблица 1).

В зависимости от содержания ответа, устанавливаются следующие коды состояния HTTP:

200 – результат запроса содержит информацию о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ;

202 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке «Ответ не готов»;

400 – результат запроса содержит квитанцию с информацией об ошибке, кроме ошибки «Ответ не готов».

В случае получения ошибки «Ответ не готов» абонент должен повторить запрос не ранее, чем через 1 секунду.

Порядок подготовки ответа изложен в пункте 13 настоящего Порядка.

Пример запроса:

«GET http://someaddr.ru/qbki/v1/dlputanswer?id=3ed11844-e2e5-11eb-99e2-9f2b5ef47d6f».

Пример ответа с информацией о результатах загрузки данных в базу данных КБКИ – Приложение 16.

5.5. /certadd – добавление нового сертификата абонента.

Метод передачи запроса – POST.

Параметры запроса – id, cert, sign.

Способ передачи параметров – в теле запроса в формате multipart/form-data.

В качестве значения параметра id передается идентификатор запроса.

В качестве значения параметра cert передается новый сертификат абонента в кодировке DER.

В качестве значения параметра sign передается УЭП нового сертификата абонента, выполненная в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка с использованием другого действующего сертификата абонента.

Результат запроса – квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5).

В зависимости от содержания квитанции, устанавливаются следующие коды состояния НТТР:

200 – квитанция содержит информацию об успешной обработке запроса;

400 – квитанция содержит информацию об ошибке.

Пример квитанции с информацией об успешной обработке запроса – Приложение 7.

Пример квитанции с информацией об ошибке – Приложение 14.

5.6. /certrevoke – отзыв сертификата абонента.

Метод передачи запроса – POST.

Параметры запроса – id, cert, sign.

Способ передачи параметров – в теле запроса в формате multipart/form-data.

В качестве значения параметра id передается идентификатор запроса.

В качестве значения параметра cert передается отзываемый сертификат абонента в кодировке DER.

В качестве значения параметра sign передается УЭП отзываемого сертификата абонента, выполненная в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка с использованием любого действующего сертификата абонента (в том числе и отзываемого).

Результат запроса – квитанция, сформированная в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5).

В зависимости от содержания квитанции, устанавливаются следующие коды состояния НТТР:

200 – квитанция содержит информацию об успешной обработке запроса;

400 – квитанция содержит информацию об ошибке.

При отзыве последнего действующего сертификата абонента установка новых сертификатов возможна только посредством подписания дополнительного соглашения к договору присоединения между абонентом и КБКИ, устанавливающего новый (новые) сертификат (сертификаты) абонента.

Пример квитанции с информацией об успешной обработке запроса – Приложение 7.

Пример квитанции с информацией об ошибке – Приложение 14.

6. Результат обработки запросов абонентов – квитанция

Квитанция в формате XML формируется в соответствии со схемой qcb_result.xsd (Приложение 5), подписывается УЭП КБКИ в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, полученная ЭП присоединяется к квитанции. Квитанция с присоединенной ЭП возвращается в формате PKCS#7 в ответ на запрос.

Квитанция в зависимости от результата проверки и обработки запроса содержит один из следующих блоков:

блок «ИдентификаторОтвета», содержащий уникальный идентификатор ответа, – в случае если запрос, требующий подготовки данных, принят успешно;

блок «Успешно» – в случае если запрос, не требующий подготовки данных, принят и обработан успешно;

блок «Ошибка», содержащий описание возникшей ошибки, – в случае ошибки при обработке запроса. Атрибут «Код» при этом содержит код ошибки, допустимые коды ошибок приведены в пункте 7, Таблица 1.

7. Сообщения об ошибках

Таблица 1 определяет коды стандартных ошибок. При этом сообщение об ошибке может отличаться от приведенного в таблице с сохранением смысла ошибки и может быть дополнено информацией, раскрывающей причину ошибки.

Таблица 1. Коды стандартных ошибок

Код	Описание	Примечание
1	Метод передачи запроса не соответствует ожидаемому	Метод передачи запроса не соответствует требуемому настоящим Порядком методу, например, запрос /dlanswer передан методом POST вместо GET
2	Запрос не содержит данных	Запрос не содержит файла запроса (тело запроса не заполнено/не передано)
3	Запрос не содержит обязательных параметров	Запрос не содержит параметров, которые в соответствии с настоящим Порядком должны быть переданы, например, запрос /certadd не содержит параметра id. В описании ошибки должны быть указаны отсутствующие параметры
4	УЭП некорректна	Не удалось открепить и проверить УЭП файла запроса; УЭП передана в некорректном формате; УЭП отсутствует
5	Истек срок сертификата УЭП	Срок сертификата переданной УЭП истек
6	УЭП не соответствует абоненту	Реквизиты сертификата УЭП не соответствуют реквизитам сертификата, посредством которого установлено соединение. В описании ошибки должны быть указаны реквизиты УЭП и ожидаемые реквизиты
7	Некорректный формат запроса	Полученный в запросе файл не идентифицируется как криптографическое сообщение в формате PKCS#7, содержащее запрос и УЭП
8	Неподдерживаемая кодировка	Кодировка, указанная в XML файле запроса, не поддерживается сервером. В описании ошибки должно быть продублировано название неподдерживаемой кодировки
9	Запрос не соответствует схеме	Запрос не соответствует XSD-схеме запроса. В описании ошибки должна быть включена информация о том, почему запрос не соответствует схеме
10	Реквизиты запроса не соответствуют абоненту	Реквизиты абонента, указанные в запросе (в блоке «Абонент» для /dlrequest или в блоке «БКИ» для /dlput), не соответствуют реквизитам сертификата, посредством которого установлено соединение. В описании ошибки должны быть указаны реквизиты запроса и ожидаемые реквизиты
11	Идентификатор запроса не уникален	Идентификатор запроса ранее передавался данным абонентом в составе другого запроса такого же типа

Код	Описание	Примечание
12	Ответ не готов	Подготовка ответа по указанному идентификатору не закончена. Необходимо повторить запрос позднее
13	Отсутствует действующее согласие субъекта	Указанная дата выдачи согласия плюс срок действия согласия более ранняя, чем текущая дата; реквизиты лица, указанные в блоке «Выдано», не соответствуют реквизитам лица, указанным в блоке «Источник»; одна или несколько целей, указанных в блоке «Запрос» отсутствует, в блоке «Согласие» и др. Описание ошибки должно содержать конкретную причину
14	Взаимодействие с абонентом в режиме «одно окно» не предусмотрено договором	В атрибуте «ТипЗапроса» указано значение «2», в то время как договором с абонентом не предусмотрено взаимодействие в режиме «одно окно»
15	Запрос содержит некорректные данные	Запрос содержит ошибочные данные, не выявляющиеся XSD схемой запроса, например, дата выдачи ДУЛ более ранняя, чем дата рождения. Описание ошибки должно включать конкретную причину возникновения ошибки
16	Указан некорректный идентификатор ответа	В качестве значения параметра id запроса /dlanswer или /dlputanswer указан идентификатор, который не выдавался абоненту
17	Не удалось установить соединение	При подготовке ответа на запрос в режиме «одно окно» не удалось установить соединение с другим КБКИ. Данная ошибка возвращается только в составе получаемых сведений внутри одного или нескольких блоков «КБКИ»
18	Время ожидания ответа истекло	При подготовке ответа на запрос типа «одно окно» другое КБКИ по истечении максимального времени ожидания ответа возвращает квитанцию с ошибкой «Ответ не готов». Данная ошибка возвращается только в составе получаемых сведений внутри одного или нескольких блоков «КБКИ»
19	Ответ не соответствует схеме	При подготовке ответа на запрос типа «одно окно» другое КБКИ вернуло несоответствующий схеме qcb_answer.xsd (Приложение 2) ответ. Данная ошибка возвращается только в составе получаемых сведений внутри одного или нескольких блоков «КБКИ»
20	Договор <u>субъекта</u> с указанным УИД не найден	В запросе /dlput в атрибуте «УИД» для договора с операцией «Удалить» указан УИД; <u>договора (сделки)</u> , информация о котором ранее не передавалась абонентом <u>для указанного Субъекта</u>
21	Сведения о величине среднемесячного платежа по	В запросе /dlput в атрибуте «ДатаРасчета» блока «Удалить» указана дата, на которую ранее

Код	Описание	Примечание
	договору и дате его расчета не найдены	не_передавалась информация о величине среднемесячного платежа по договору
22	Запрос не доступен для абонента	Например, запрос /dlput или /dlputanswer передан абонентом, не являющимся БКИ, либо запрос /dlrequest или /dlanswer передан БКИ, не являющимся квалифицированным
23	Дата запроса указана некорректно	В атрибуте «ДатаЗапроса» блока «ЗапросСведений» запроса /dlrequest указана дата, не являющаяся текущей
24	Ошибка при проверке УКЭП	Не удалось проверить валидность УКЭП (например, из-за временной недоступности удостоверяющего центра, текст ошибки должен быть дополнен конкретной причиной ее возникновения)
25	Сведения <u>для предупреждения мошенничества, сведения о запрете (снятии запрета) не_могут быть предоставлены в_связи с отсутствием информации об ИНН и (или) результатах проверки ИНН</u>	Запрашиваются сведения о запрете (снятии запрета) <u>на заключение договоров потребительского займа (кредита)-(вид сведений б), а также сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) (вид сведений 8),</u> при этом поле «ИНН» в блоке «Субъект» не_заполнено или атрибут «ПризнакПроверки» поля «ИНН» заполнен значением «0»
26	Количество блоков «Запрос» не_соответствует режиму запроса	В блоке «ЗапросСведений» содержится более одного блока «Запрос» при этом в качестве значения атрибута «РежимЗапроса» указано значение «1»
27	Отсутствует согласие субъекта	Запрашиваются сведения о среднемесячных платежах, <u>сведения для предупреждения мошенничества</u> при этом в блоке «Запрос» отсутствует блок «Согласие»
28	В ответе КБКИ отсутствуют запрошенные сведения	Формируется КБКИ-контрагентом в случаях, когда в ответе на пакетный запрос отсутствует часть запрошенных данных
<u>29</u>	<u>Субъект не найден</u>	<u>В запросе /dlput в блоке «Договор» или «ОбращениеОбязательство» с вложенным блоком «Удалить» указаны сведения о Субъекте, информация о котором ранее не передавалась абонентом</u>
<u>30</u>	<u>Обращение (обязательство) с указанным УИД не найдено</u>	<u>В запросе /dlput в атрибуте «УИД» для обращения (обязательства) с операцией «Удалить» указан УИД обращения (договора (сделки), информация о котором ранее не передавалась абонентом для указанного Субъекта</u>
<u>31</u>	<u>Сведения для предупреждения мошенничества не найдены</u>	<u>В запросе /dlput в атрибуте «СтадияРассмотрения» для обращения (обязательства) с операцией «Удалить» указана стадия, информация о которой ранее не передавалась абонентом для указанного обращения (обязательства)</u>

Код	Описание	Примечание
99	Другая ошибка	Другая ошибка, не предусмотренная данной таблицей. В описании ошибки должна быть дополнительно описана причина ее возникновения

8. Электронная подпись

Запросы в формате XML, ответы и квитанции должны быть подписаны УЭП с включением времени создания ЭП. Значение УЭП представляется в кодировке DER. Для создания УЭП должны быть использованы алгоритмы в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216-ст.

9. Порядок заполнения запроса сведений о среднемесячных платежах Субъекта и (или), сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений о запрете (снятии запрета)

9.1. Атрибут «ИдентификаторЗапроса» заполняется уникальным идентификатором, присвоенным запросу абонентом. Рекомендуются использовать УУИд. Уникальность идентификатора запроса должна быть обеспечена клиентом в течение календарного дня (запросы, в которых значения атрибута «ДатаЗапроса» равны, не должны содержать одинаковых значений в атрибуте «ИдентификаторЗапроса»).

~~9.1.1. атрибут~~ 2. Атрибут «ДатаЗапроса» заполняется датой запроса абонентом сведений

о среднемесячных платежах ~~Субъекта и (или), сведений для предупреждения мошенничества и сведений о-~~ запрете (снятии запрета);) или сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или сведений о запрете (снятии запрета);

9.23. Атрибут «ТипЗапроса» заполняется одним из следующих значений:

1 – абонент запрашивает сведения только у запрашиваемого КБКИ;

2 – абонент запрашивает сведения всех КБКИ путем обращения в одно КБКИ (режим «одно окно»).

9.2-14. Атрибут «КодСведений» заполняется одним из следующих значений:

~~3 – абонент запрашивает сведения о среднемесячных платежах Субъекта, включая сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита);~~

6 – абонент запрашивает сведения о запрете (снятии запрета) ~~на заключение договоров потребительского займа (кредита);~~

7 – абонент запрашивает сведения о среднемесячных платежах, сведения для предупреждения мошенничества, сведения о запрете (снятии запрета);

8 – абонент запрашивает сведения для предупреждения мошенничества, сведения о запрете (снятии запрета);

9.2-25. Атрибут «РежимЗапроса» заполняется одним из следующих значений:

1 – абонент запрашивает сведения в отношении одного еСубъекта;

2 – абонент запрашивает сведения в отношении нескольких еСубъектов (далее – пакет) с включением в один пакет не более 10 запросов в отношении еСубъектов.

9.36. Блок «Абонент» (Сведения об абоненте) заполняется данными об ИНН, ОГРН или ОГРНИП (если абонент - индивидуальный предприниматель) абонента, зарегистрированного на территории Российской Федерации, формирующего запрос.

Если абонент является иностранным лицом, то блок «Абонент» (Сведения об абоненте) заполняется данными о номере налогоплательщика, присвоенном абоненту уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом, а также о регистрационном номере в стране регистрации (инкорпорации) или его аналогом, присвоенном абоненту (при наличии соответствующих сведений).

9.47. Блок «Запрос» (Содержание запроса) заполняется следующим образом:
атрибут «ПорядковыйНомер» заполняется уникальным в рамках формируемого запроса порядковым номером блока «Запрос» начиная со значения «1».

9.4+8. Если в атрибуте «РежимЗапроса» указано значение «2», допускается помещать в запрос несколько блоков «Запрос».

9.59. Блок «Источник» заполняется информацией об организации или индивидуальном предпринимателе, запрашивающих сведения.

Если источник является организацией, то блок «Источник» заполняется сведениями о коде пользователя кредитной истории, о признаке регистрации организации в Российской Федерации, полном наименовании организации, сокращенном наименовании организации, ином наименовании организации, идентификаторе LEI, ОГРН (регистрационном номере), ИНН (номере налогоплательщика):

атрибут «КодВидаПользователя» заполняется кодом вида пользователя кредитной истории (~~Таблица 5 настоящего пункта~~);(справочник 6.2 «Виды пользователей кредитной истории» согласно Положению № 758-П);

поле «ПризнакРегистрацииРФ» заполняется кодом «1» — в случае если организация зарегистрирована на территории Российской Федерации или кодом «0» — в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует;

поле «ОГРН» заполняется ОГРН организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации;

поле «Регистрационный номер» заполняется регистрационным номером в стране регистрации (инкорпорации) или его аналогом, присвоенном иностранной организации (при наличии);

поле «ИНН» заполняется ИНН, присвоенным налоговым органом Российской Федерации организации, зарегистрированной в Российской Федерации;

поле «НомерНП» заполняется номером налогоплательщика, присвоенным уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом иностранной организации;

поля «СокращенноеНаименование», «ИноеНаименование», «LEI», «РегНомер», «НомерНП» заполняются при наличии соответствующих сведений.

Если источник является индивидуальным предпринимателем, то блок «Источник» заполняется сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя, его дате ~~и месте его~~ рождения, сведениями о ДУЛ, ОГРНИП (регистрационном номере), ИНН (номере налогоплательщика) и СНИЛС:

блок «ДокументЛичности» (ДУЛ) заполняется данными ДУЛ индивидуального предпринимателя (порядок заполнения данного блока описан в пункте 12 настоящего Порядка);

поле «ОГРНИП» заполняется ОГРНИП индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации;

поле «РегНомер» заполняется регистрационным номером в стране регистрации (инкорпорации) или его аналогом, присвоенным иностранному индивидуальному предпринимателю;

поле «ИННИП» заполняется ИНН, присвоенным налоговым органом Российской Федерации индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Российской Федерации;

~~поле~~ «НомерНП» заполняется номером налогоплательщика, присвоенным уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом иностранному индивидуальному предпринимателю;

поля «РегНомер», «НомерНП», а также сведения о серии ДУЛ заполняются при наличии соответствующих сведений.

9.610. Блок «Субъект» (~~Сведения о Субъекте~~) заполняется сведениями о Субъекте, в отношении которого запрашиваются сведения о среднемесячных платежах ~~и~~ (~~сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета)~~ или) ~~сведения~~

для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) или сведения о запрете (снятии запрета):

первый блок «ФИО» (Фамилия, имя и отчество) заполняется действующими фамилией, именем и отчеством Субъекта на момент заполнения запроса. Поле «Отчество» обязательно для заполнения, если отчество указано в действующем ДУЛ Субъекта, содержится в запросе источника;

при наличии сведений об изменении ФИО Субъекта могут быть заполнены второй и последующий блоки «ФИО» данными о предыдущих ФИО Субъекта;

в поле «ДатаРождения» указываются сведения по данным действующего ДУЛ Субъекта;

первый блок «ДокументЛичности» (ДУЛ) заполняется данными действующего ДУЛ Субъекта (порядок заполнения данного блока описан в пункте 12 настоящего Порядка);

второй и последующие блоки «ДокументЛичности» могут быть заполнены при наличии сведений о предыдущих (других) ДУЛ Субъекта;

поле «ИНН» заполняются ИНН, присвоенным налоговым органом Российской Федерации Субъекту, зарегистрированному на территории Российской Федерации;

если выполняется одно из следующих условий: 1) источником или ~~бюро~~БКИ на основании данных о ФИО (при наличии), дате рождения, серии и номере паспорта или иного ДУЛ ~~е~~Субъекта – физического лица, проведена проверка, по результатам которой установлено соответствие сведений об ИНН ~~е~~Субъекта – физического лица сведениям из ГИС ФНС; 2) ~~с~~ведения об ИНН ~~е~~Субъекта – физического лица получены источником или ~~бюро~~БКИ самостоятельно из ГИС ФНС, и (или) из цифрового профиля гражданина, созданного на базе ЕСИА, и (или) получены ~~квалифицированным бюро~~КБКИ в составе заявления о внесении ~~в~~кредитную историю ~~е~~Субъекта – физического лица сведений о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита), заявления о внесении в кредитную историю ~~е~~Субъекта – физического лица сведений о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита) (далее – заявление о запрете (снятии запрета)), тогда в поле «ИНН» помещается атрибут «ПризнакПроверки» с указанием значения «1», иначе в поле «ИНН» помещается атрибут «ПризнакПроверки» с указанием значения «0»;

поле «ИнНомер» заполняется номером налогоплательщика, присвоенным уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом иностранному Субъекту.

поля «ИНН», «ИнНомер», «СНИЛС» заполняются при наличии соответствующих сведений. Поле «ИНН» обязательно заполняется в целях получения сведений для предупреждения мошенничества и (или) сведений о запрете (снятии запрета).

9.711. В случае запроса сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) в блок «Запрос» помещается блок «Согласие», который заполняется сведениями о согласии Субъекта на цели, для которых необходимы сведения о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~, сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) или сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета):

атрибут «ДатаВыдачи» заполняется датой выдачноформления согласия Субъектом пользователю кредитной истории;

атрибут «СрокДействия» заполняется кодом срока действия согласия (Таблица 2 настоящего пункта);

атрибут «ОснованиеПередачи» заполняется в случае отличия сведений о пользователе кредитной истории, запрашивающем сведения о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~, от сведений в блоке «Выдано» кодом основания передачи согласия (Таблица 3 настоящего пункта, сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) или сведения для предупреждения мошенничества и сведения о запрете (снятии запрета) от сведений в блоке «Выдано» кодом основания передачи согласия, предусмотренным пунктом 5 примечаний к приложению 3 к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-

У «О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия субъекта кредитной истории» (далее – Указание № 5791-У);

атрибут «Об ответственности Предупрежден» заполняется значением «1», являющимся признаком подтверждения ознакомления абонента с ответственностью за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю, незаконное получение кредитного отчета, предусмотренной статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.812. Блок «Выдано» заполняется сведениями о лице, которому выдано согласие, Сведения о лице, которому выдано согласие, заполняются данными об ИНН, ОГРН или ОГРНИП (если указанное лицо – индивидуальный предприниматель) лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Если лицо, которому выдано согласие, является иностранным лицом, то сведения о лице, которому выдано согласие, заполняются данными о номере налогоплательщика, присвоенном указанному лицу уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом, а также о регистрационном номере в стране регистрации (инкорпорации) или его аналогом, присвоенном такому лицу (при наличии соответствующих сведений).

9.913. Один или несколько блоков «Цель» с атрибутом «КодЦели» (внутри блока «Согласие») заполняется кодом цели выдачи согласия (~~Таблица 4 настоящего пункта~~), при (справочник 5.3 «Цели запроса» согласно Положению № 758-П), при указании в качестве кода цели значения «99» в качестве значения атрибута «Описание» указывается иная цель.

9.1014. Блок «Договор» необходимо заполнить в случае указания значения «3» в атрибуте «Срок Действия» блока «Согласие», в этом случае в атрибуте «Дата» должна быть указана дата заключения договора, информация об обязательствах по которому подлежит передаче в БКИ.

9.1115. В блоке «ХэшКод» указывается хэш-код для согласия Субъекта в форме электронного документа, предусмотренный ~~Указанием Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У «О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия субъекта кредитной истории», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2021 года № 63883. пунктом 7 примечаний к Указанию № 5791-У.~~

9.1216. Один или несколько блоков «Цель» с атрибутом «КодЦели» (внутри блока «Запрос») заполняется кодом цели, для которой направляется запрос (~~Таблица 4 настоящего пункта~~), (справочник 5.3 «Цели запроса» согласно Положению № 758-П), при указании в _____ качестве кода цели значения «99» в качестве значения атрибута «Описание» указывается иная цель.

9.1317. Если запрос направляется с целью выдачи нового займа (кредита), блок «Сумма Обязательства» заполняется запрашиваемой суммой займа (кредита), при этом в качестве значения атрибута «Валюта» указывается буквенный код валюты обязательства в соответствии с общероссийским классификатором валют.

Таблица 2. Коды сроков действия согласия

Код	Срок действия
1	Согласие действительно в течение шести месяцев со дня его оформления
2	Согласие действительно в течение года со дня его оформления
3	В течение срока действия согласия с е Субъектом кредитной истории были заключены договор займа (кредита), договор лизинга, договор залога, договор поручительства, выдана независимая гарантия; <u>на дату оформления согласия у пользователя кредитной истории имеются заключенные и действующие с таким Субъектом договор займа (кредита), договор лизинга, договор поручительства, выдана независимая гарантия; в случае прекращения действия договора займа (кредита) в связи с его расторжением имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании с Субъекта задолженности по такому договору</u>

Таблица 3.— Коды оснований передачи согласия

Код	Основание передачи
1	Согласие Субъекта передано правопреемнику по заключенному договору займа (кредита) или иному договору, информация об обязательствах по которым передается в БКИ
2	Согласие Субъекта передано кредитной организации, осуществляющей обелуживание денежных требований по договору займа (кредита), уступленных специализированному финансовому обществу или ипотечному агенту

Таблица 4.— Коды целей выдачи согласия Субъектом пользователю кредитной истории

Код	Цель
Заклучение договора с потребителем:	
1	Потребительский заем (кредит) на приобретение автомобиля
1.1	Потребительский заем (кредит) на приобретение жилья, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой
2	Потребительский микрозаем
3	Потребительский заем (кредит) нецелевой
4	Потребительский заем (кредит) с расходным лимитом (кредитная линия, овердрафт)
5	Иной потребительский заем (кредит)
6	Поручительство гражданина-потребителя
7	Ипотека, предоставленная гражданином-потребителем
8	Иной залог, предоставленный гражданином-потребителем
9	Иной потребительский договор
Совершение сделки, за исключением договора с потребителем:	
10	Заем (кредит) на развитие бизнеса
11	Заем (кредит) на пополнение оборотных средств
12	Заем (кредит) на покупку оборудования
13	Заем (кредит) на строительство
13.1	Заем (кредит) на приобретение недвижимости

Код	Цель
14	Заем (кредит) на приобретение ценных бумаг
14.1	Заем (кредит) на приобретение иного движимого имущества
15	Иной заем (кредит)
16	Лизинг
17	Независимая гарантия
18	Поручительство
19	Страхование
20	Ипотека
21	Иной залог
22	Иной договор
Иные цели выдачи согласия Субъектом:	
23	Кредитный мониторинг в рамках действующего договора
24	Прием на работу
25	Маркетинговые исследования
26	Научные исследования
27	Контроль данных
28	Расчет лимита кредитования
29	Финансовая грамотность
99	Иное

Таблица 5. — Виды пользователей кредитной истории

Код	Наименование
1	Индивидуальный предприниматель
2	Кредитная организация
3	Микрофинансовая организация
4	Кредитный потребительский кооператив
5	Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
6	Ломбард
7	Лизинговая компания
8	Субъект страхового дела
9	Коллекторская организация
99	Иной пользователь

10. Порядок заполнения ответа со сведениями о среднемесячных платежах Субъекта и (или) со сведениями для предупреждения мошенничества и (или) со сведениями о запрете (снятии запрета)

10.1. Атрибут «ИдентификаторЗапроса» заполняется идентификатором запроса, присвоенным запросу абонентом и полученным в запросе, в соответствии с которым готовится ответ.

~~10.1-1-2.~~ Атрибут «ДатаЗапроса» заполняется датой запроса, указанной в запросе, в соответствии с которым готовится ответ.

10.23. Атрибут «ИдентификаторОтвета» заполняется уникальным идентификатором, присвоенным ответу КБКИ и переданным абоненту в квитанции на запрос, в соответствии с которым готовится ответ. В качестве значения рекомендуется использовать УУИд.

10.34. Атрибут «ОГРН» заполняется ОГРН КБКИ, формирующего ответ.

10.45. Атрибут «ТипОтвета» в зависимости от типа запроса заполняется одним из следующих значений:

1 – в ответ включены сведения только запрашиваемого КБКИ;

2 – в ответ включены сведения всех КБКИ (режим «одно окно»).

~~10.4-1-6.~~ Атрибут «РежимОтвета» в зависимости от режима запроса заполняется одним из следующих значений:

1 – ответ содержит сведения в отношении одного еСубъекта;

2 – ответ содержит сведения в отношении нескольких еСубъектов.

10.4-27. В ответ помещается один или несколько блоков «Сведения» (Содержание ответа), количество блоков «Сведения» должно быть равно количеству блоков «Запрос» запроса.

10.4-38. Атрибут «ПорядковыйНомер» заполняется значением, равным значению атрибута «ПорядковыйНомер» блока «Запрос» запроса, по данным из которого подготовлены сведения, помещаемые в блок «Сведения».

10.59. Блок «ТитульнаяЧасть» (Титульная часть ответа) заполняется аналогично блоку «Субъект», переданному в запросе абонентом (полностью его дублирует).

10.610. Первый блок «КБКИ» заполняется сведениями, имеющимися в распоряжении КБКИ, подготавливающего ответ.

Атрибут «ОГРН» заполняется ОГРН КБКИ, подготавливающего ответ.

Атрибут «ПоСостояниюНа» заполняется датой и временем подготовки ответа.

Атрибут «ИдентификаторОтвета» заполняется идентификатором данного ответа (дублируется значение, использованное для заполнения атрибута «ИдентификаторОтвета» корневого блока).

Атрибут «ПризнакНаличияКИ» заполняется одним из следующих значений:

0 – в кредитной истории Субъекта имеются только титульная часть кредитной истории Субъекта и сведения о запрете (снятии запрета), а в закрытой части кредитной истории Субъекта отсутствуют сведения об источниках формирования кредитных историй;

1 – в случае если обстоятельство кода «0» отсутствует.

Атрибут «ПризнакНаличияКИ» является обязательным для включения в ответ КБКИ на запрос КБКИ – контрагента и не включается в ответ КБКИ источнику.

10.11. В случае если по полученным в запросе данным Субъекта идентифицировать не удалось, в первый блок «КБКИ» помещается пустой блок «СубъектНеНайден». В случае если по полученным в запросе данным Субъекта идентифицировать удалось:

если запрашиваются В случае если по полученным в запросе данным Субъекта идентифицировать удалось КБКИ определяет наличие или отсутствие у Субъекта запрашиваемых сведений, указанных в запросе, и согласно запросу предоставляет сведения с учетом следующего:

если значение атрибута «КодСведений» запроса равно «7», тогда при наличии в КБКИ сведений о среднемесячных платежах, но в КБКИ отсутствуют – сведения о действующих

обязательствах договоров займа (кредита) и договорах поручительства по займу (кредиту), дата прекращения по которым отсутствует или не превышает четырех календарных дней по состоянию на дату предоставления сведений о среднемесячных платежах, в первый блок «КБКИ» помещается пустой блок «ОбязательствНет», при наличии/отсутствии в КБКИ информации о заключенных Субъектом действующих договорах займа (кредита), и договорах поручительства по займу (кредиту) в первый блок «КБКИ» помещается блок «Обязательства»;

если в КБКИ отсутствуют сведения), дата прекращения по которым отсутствует или не превышает четырех календарных дней по состоянию на дату предоставления сведений о запрете (снятии запрета) среднемесячных платежей (сведения для данного Субъекта не найдены), в первый блок «КБКИ» помещается пустой блок «СведенийОЗапретеНет», при ОбязательстваНет»;

если в запросе имеется информация об ИНН Субъекта и значение атрибута «ПризнакПроверки» поля «ИНН» равно «1», тогда при наличии в КБКИ сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в первый блок «КБКИ» помещается блок «УсловияЗапрета», при отсутствии в КБКИ сведений о запрете (снятии запрета) (сведения для данного Субъекта не найдены), в первый блок «КБКИ» помещается пустой блок «СведенийОЗапретеНет»;

если запрашиваются сведения о среднемесячных платежах и в запросе имеется информация об ИНН Субъекта, значение атрибута «ПризнакПроверки» поля «ИНН» равно «1» и значение атрибута «КодСведений» запроса равно «7» или «8», тогда при наличии в КБКИ сведений для предупреждения мошенничества в первый блок «КБКИ» помещается блок «СведенияДляПредупреждения», при отсутствии в КБКИ сведений для предупреждения мошенничества (сведения для данного Субъекта не найдены), в первый блок «КБКИ» помещается пустой блок «СведенийДляПредупрежденияНет»;

если значение атрибута «КодСведений» запроса равно «7», но в запросе отсутствует информация об ИНН Субъекта или значение атрибута «ПризнакПроверки» поля «ИНН» равно «0» помещается пустой блок «», тогда сведения о запрете (снятии запрета) и сведения для предупреждения мошенничества не предоставляются и в первый блок «КБКИ» помещаются пустые блоки «СведенияОЗапретеНеПредоставляются» и «СведенияДляПредупрежденияНеПредоставляются».

10.712. В блок «Обязательства» помещается один или несколько блоков «БКИ» (по количеству БКИ – источников, от которых получена информация ~~о действующих~~ об обязательствах Субъекта), в атрибуте «ОГРН» указывается ОГРН соответствующего БКИ. В случае если источником информации является также само КБКИ, отвечающее на запрос (КБКИ получило сведения о договоре от источника формирования кредитной истории кредитора), то в ответ включается дополнительный блок «БКИ» с указанием в атрибуте «ОГРН» собственного ОГРН КБКИ.

Для каждого действующего обязательства в договора займа (кредита) и договора поручительства по займу (кредиту), дата прекращения по которому отсутствует или не превышает четырех календарных дней по состоянию на дату предоставления сведений о среднемесячных платежах, в соответствующий блок «БКИ» (блок, в атрибут «ОГРН» которого помещено значение ОГРН источника информации об обязательстве) помещается блок «Договор» (Сведения о договоре (сделке), заполненный следующим образом:

в качестве значения атрибута «УИД» (Уникальный указывается уникальный идентификатор договора (сделки) указывается УИД с использованием цифр, символов латинского алфавита в нижнем регистре и символа «-» (дефис – символ с кодом 45 кодировки ASCII);

в качестве значения атрибута «Предоставлено» указывается дата последнего представления сведений (дата последнего обновления сведений) по данному договору

источником формирования кредитной истории сведений (включая сведения о прекращении обязательства) о договоре (сделке) в БКИ; (показатель ФЛ 46.15 «Дата формирования кредитной информации» согласно Положению № 758-П);

в поле «СреднемесячныйПлатеж» (величина среднемесячного платежа) —), указывается значение среднемесячного платежа по договору займа (кредита), поручительства по займу (кредиту) в основных единицах валюты займа (кредита), поручительства по займу (кредита). Разделитель целой и дробной части — точка;) (показатель ФЛ 29.1 «Величина среднемесячного платежа» согласно Положению № 758-П);

в качестве значения атрибута «Валюта» указывается буквенный код валюты займа (кредита), поручительства по займу (кредиту) в соответствии с общероссийским классификатором валют; (показатель ФЛ 19.2 «Валюта обязательства»);

в качестве значения атрибута «ДатаРасчета» указывается дата расчета кредитором величины среднемесячного платежа; (показатель ФЛ 29.2 «Дата расчета величины среднемесячного платежа»);

в поле «ПСК» указывается показатель ФЛ 22.4 «Максимальная полная стоимость кредита (займа) в процентах годовых» согласно Положению № 758-П;

в поле «ДатаПрекращения» указывается показатель ФЛ 38.2 «Дата фактического прекращения обязательства» согласно Положению № 758-П.

~~10.7-113.~~ В блок «УсловияЗапрета» помещается один или несколько блоков «Условие» по количеству заявлений Субъекта о запрете (показатель ФЛ 58.4 «Условия запрета» согласно Положению № 758-П или указываются сведения о снятии запрета) по количеству условий запрета (снятия запрета), сведения о которых имеются

в КБКИ, в котором. В блоке «УсловияЗапрета» атрибуты заполняются сведениями из блока ФЛ 58 «Сведения о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита)» и блока ФЛ 59 «Сведения о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)» Положению № 758-П:

атрибут «ДатаЗаявления» заполняется датой подачи заявления о запрете (снятии запрета);

атрибут «ВремяЗаявления» заполняется временем подачи заявления о запрете (снятии запрета) с указанием часовой зоны;

атрибут «НачалоДействия» заполняется датой начала действия запрета (снятия запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) по московскому времени;

в содержание блока «Условие» помещается одно из следующих значений в зависимости от условий запрета (снятия запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита):

0 – запрет снят;

1 – полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным);

2 – запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными организациями любым способом (очным и дистанционным);

3 – запрет на заключение договоров потребительского займа микрофинансовыми организациями любым способом (очным и дистанционным);

4 – запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) кредитными организациями только дистанционно (способом, не предполагающим личную явку);

5 – запрет на заключение договоров потребительского займа микрофинансовыми организациями только дистанционно (способом, не предполагающим личную явку).

10.8-10.14. В блок «СведенияДляПредупреждения» помещается один или несколько блоков «БКИ» (по количеству БКИ – источников, от которых получены сведения для предупреждения мошенничества), в атрибуте «ОГРН» указывается ОГРН соответствующего БКИ. КБКИ включает в блок все имеющиеся у КБКИ сведения для предупреждения

мошенничества (вне зависимости от актуальности стадии рассмотрения обращения (статуса обязательства).

В случае если источником информации является также само КБКИ, отвечающее на запрос, то в ответ включается дополнительный блок «БКИ» с указанием в атрибуте «ОГРН» собственного ОГРН КБКИ.

В блок «СведенияДляПредупреждения» помещается один или несколько блоков «ОбращениеОбязательство» (включая поле «КодИсточника», поле «СтадияРассмотрения» поле «ДатаСтадии», поле «СуммаЗайма», атрибут «Валюта» и поле «ПричинаОтказа»), которые заполняются сведениями из блока показателей ФЛ 43¹ «Сведения для предупреждения возможного мошенничества» согласно Положению № 758-П, по количеству сведений для предупреждения мошенничества, информация о которых имеется в КБКИ.

В качестве значения атрибута «УИД» указывается уникальный идентификатор договора (сделки) или обращения с использованием цифр, символов латинского алфавита в нижнем регистре и символа «-» (дефис – символ с кодом 45 кодировки ASCII).

10.15. В случае подготовки ответа на запрос в режиме «одно окно» в ответ помещаются блоки «КБКИ», полученные от других КБКИ с сохранением содержания-, за исключением атрибута «ПризнакНаличияКИ», который должен быть удалён. Если во время запроса какого-то из других КБКИ возникла ошибка, помещается блок «КБКИ», в котором:

атрибут «ОГРН» заполняется ОГРН соответствующего КБКИ;

атрибут «ИдентификаторОтвета» заполняется идентификатором ответа, если таковой был получен от соответствующего КБКИ;

помещается блок «Ошибка» с описанием и кодом возникшей ошибки, идентичными описанию и коду ошибки, полученной от соответствующего КБКИ. Если от соответствующего КБКИ ошибка не получена (например, не удалось установить соединение либо истекло время ожидания ответа и т.п.), содержание блока «Ошибка» формируется самим КБКИ, подготавливающим ответ, атрибут «Код» должен содержать код ошибки в соответствии с пунктом 7 (Таблица 1).

11. Порядок заполнения запроса от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления ~~пользователям кредитных историй~~ источникам сведений

о среднемесячных платежах ~~Субъекта,~~ сведений для предупреждения мошенничества

11.1.- Атрибут «ИдентификаторЗапроса» заполняется уникальным идентификатором, присвоенным запросу абонентом. Рекомендуется использовать УУИД.

11.1-2.- Атрибут «ДатаЗапроса» заполняется датой формирования запроса (текущей датой).

11.2-3. Блок «БКИ» заполняется полным фирменным наименованием БКИ формирующим запрос, в качестве значения атрибута «ОГРН» указывается ОГРН БКИ.

~~11.3. В блок «Договоры» (Сведения о договорах)~~ 11.4. Далее помещается один или несколько блоков «~~Договор~~Сведения» по одному на каждое обязательство или обращение, данные о котором передаются в КБКИ, либо удаляются из КБКИ. В одном запросе от БКИ на передачу (удаление) данных допускается передавать данные не более чем о 1000 обязательств/обращений.

~~11.4. В блок «Договор» (Сведения о договоре) помещается информация о передаваемом либо удаляемом обязательстве, в качестве значения атрибута «УИД» (Уникальный идентификатор договора (сделки) указывается УИД с использованием цифр, символов латинского алфавита в нижнем регистре и символа «-» (дефис – символ с кодом 45 кодировки ASCII).~~

~~Если необходимо передать данные о величине среднемесячного платежа по договору, в блок «Договор» помещается блок «Добавить» в котором:~~

~~блок «Субъект» заполняется сведениями о лице, с которым заключен договор;~~

~~блок «ФИО» заполняется фамилией, именем и отчеством Субъекта, указанными в договоре. Поле «Отчество» обязательно для заполнения при наличии в ДУЛ Субъекта; поле «ДатаРождения» заполняется по данным ДУЛ, указанного в договоре; первый блок «ДокументЛичности» заполняется сведениями о ДУЛ, указанном в договоре.~~ 11.5. В блок «Сведения» помещается блок «Договор» (сведения о среднемесечном платеже по договору) или блок «ОбращениеОбязательство» (сведения об обращении (обязательстве) для предупреждения мошенничества).

11.6. В блок «Договор» помещается блок «Субъект», заполненный сведениями из блоков показателей ФЛ_1 «Имя», ФЛ_2 «Предыдущее имя», ФЛ_3 «Дата рождения», ФЛ_4 «Документ, удостоверяющий личность», ФЛ_5 «Документ, ранее удостоверявший личность», ФЛ_6 «Номер налогоплательщика, регистрационный номер и признак специального налогового режима», ФЛ_7 «СНИЛС» согласно Положению № 758-П.

При указании нескольких документов сведения о дополнительных документах указываются во втором и последующих блоках «ДокументЛичности». Порядок заполнения блока «ДокументЛичности» описан в пункте 4212 настоящего Порядка;

~~поле «ИНН» заполняется ИНН, присвоенным налоговым органом Российской Федерации, Субъекту, зарегистрированному в Российской Федерации;~~

~~поле «ИнНомер» заполняется номером налогоплательщика, присвоенным уполномоченным органом иностранного государства, или его аналогом иностранному Субъекту;~~

поля «ИНН», «ИнНомер» и «СНИЛС» заполняются при наличии соответствующих сведений о Субъекте.

~~Поле~~ 11.7. Если необходимо передать в КБКИ данные о среднемесечных платежах субъекта, в блок «Договор» помещается блок «Добавить», в котором:

~~в качестве значения атрибута «УИД» указывается уникальный идентификатор договора (сделки);~~

~~в качестве значения атрибута «Представлено» указывается дата последнего представления источником сведений (включая сведения о прекращении обязательства) о договоре (сделке) в БКИ (показатель ФЛ 46.15 «Дата формирования кредитной информации» согласно Положению № 758-П);~~

~~поле «СреднемесечныйПлатеж» заполняется актуальным значением величины среднемесечного платежа по договору; (показатель ФЛ 29.1 «Величина среднемесечного платежа» согласно Положению № 758-П), при этом в качестве значения атрибута «Валюта» указывается буквенный код валюты величины среднемесечного платежа по договору в соответствии с общероссийским классификатором валют; (показатель ФЛ 19.2 «Валюта обязательства»), в качестве значения атрибута «ДатаРасчета» указывается дата расчета кредитором величины среднемесечного платежа по ~~договору~~ договору (показатель ФЛ 29.2 «Дата расчета величины среднемесечного платежа»);~~

~~поле «ПСК» заполняется показателем ФЛ 22.4 «Максимальная полная стоимость кредита (займа) в процентах годовых» согласно Положению № 758-П;~~

~~если обязательство прекращено, дополнительно добавляется поле «ДатаПрекращения», которое заполняется показателем ФЛ 38.2 «Дата фактического прекращения обязательства» согласно Положению № 758-П.~~

11.8. Если необходимо удалить ранее переданные данные о величине (величинах) среднемесечного платежа по договору, в блок «Договор» помещается блок «Удалить», ~~при этом~~

~~в котором:~~

~~в качестве значения атрибута «УИД» указывается уникальный идентификатор договора (сделки);~~

~~в атрибут «Причина» помещается информация в свободной форме о причине удаления указанных данных; ;~~

~~если необходимо удалить данные только об одном значении величины среднемесечного платежа по договору, в качестве значения атрибута «ДатаРасчета»~~

указывается дата расчета удаляемого значения величины среднемесячного платежа по договору. ~~Если:~~

если необходимо удалить все ранее переданные данные о величинах среднемесячных платежей по договору, атрибут «ДатаРасчета» не помещается в блок «Удалить».

11.9. В блок «ОбращениеОбязательство» помещается блок «Субъект», который заполняется сведениями о лице, обратившегося с предложением совершить сделку, аналогично тому, как описано в пункте 11.6, при этом блоки «ДатаРождения» и «ИНН» обязательны для заполнения, остальные блоки заполняются при наличии в БКИ соответствующих сведений.

11.10. Если необходимо передать в КБКИ сведения для предупреждения мошенничества, в блок «ОбращениеОбязательство» помещается блок «Добавить», который заполняется, как описано в пункте 10.14.

11.11. Если необходимо удалить из КБКИ сведения для предупреждения мошенничества, в блок «ОбращениеОбязательство» помещается блок «Удалить», в котором: в качестве значения атрибута «УИД» указывается уникальный идентификатор договора (сделки) или обращения;

если необходимо удалить данные только об одной стадии договора (сделки) или обращения, в качестве значения атрибута «СтадияРассмотрения» указывается код соответствующей стадии, информацию о которой необходимо удалить;

если необходимо удалить все ранее переданные данные о договоре (сделке) или обращении, атрибут «Стадия» не помещается в блок «Удалить»;

в атрибут «Причина» помещается информация в свободной форме о причине удаления данных.

12. Порядок заполнения сведений в блоке «ДокументЛичности»

Атрибут «КодДУЛ» заполняется кодом вида ДУЛ ~~(Таблица 6 настоящего пункта)~~ (Справочник 1.1 «Виды документов, удостоверяющих личность» согласно Положению № 758-П).

В случае указания в атрибуте «КодДУЛ» значения «14999» (Иной документ; ~~выдаваемый уполномоченным органом~~) в атрибуте «НаименованиеДУЛ» необходимо указать наименование соответствующего ДУЛ.

Поле «Серия» заполняется серией ДУЛ, если ДУЛ имеет серию или при наличии таких сведений.

Поле «Номер» заполняется номером ДУЛ.

В поле «ДатаВыдачи» указывается дата выдачи ДУЛ.

В поле «НаименованиеОргана» указывается наименование органа, выдавшего ДУЛ.

В поле «КодПодразделения» указывается код подразделения, выдавшего ДУЛ (при наличии такого кода в ДУЛ).

В поле «Гражданство» указывается цифровой код страны гражданства согласно Общероссийскому классификатору стран мира. При отсутствии гражданства указывается «999».

В блоке «Субъект» поля «НаименованиеДУЛ», «НаименованиеОргана», «КодПодразделения» не формируются.

В блоке «Источник» поле «Гражданство» не формируется.

Таблица 6.—Виды ДУЛ

Код	Вид ДУЛ
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22.1	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории Российской Федерации
22.2	Дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
22.3	Служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
23	Удостоверение личности моряка
24	Удостоверение личности военнослужащего
25	Военный билет военнослужащего
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации
28	Иной ДУЛ гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
31	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
32	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
35	Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации
37	Удостоверение беженца
38	Удостоверение вынужденного переселенца
39	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
999	Иной документ

13. Порядок заполнения ответа на запрос от БКИ передачи данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям—кредитных историйисточникам сведений о среднемесячных платежах Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества

13.1. Атрибут «ИдентификаторЗапроса» заполняется уникальным идентификатором, присвоенным запросу абонентом.

13.2. ~~13.1.1.~~ Атрибут «ДатаЗапроса» заполняется датой запроса, указанной абонентом в запросе.

13.3. ~~13.2.~~ Атрибут «ИдентификаторОтвета» заполняется уникальным идентификатором, присвоенным ответу КБКИ и переданным абоненту в квитанции на запрос,

В

соответствии

с которым готовится ответ. В качестве значения рекомендуется использовать УУИд.

13.4. ~~13.3.~~ Атрибут «ОГРН» заполняется ОГРН КБКИ подготовившего ответ.

13.5. ~~13.4.~~ В блок «БКИ» дублируется информация из блока «БКИ» запроса.

~~13.6. 13.5.~~ Блок «Договоры» ~~должен содержать~~ Результат помещается столько ~~вложенных блоков «Договор»~~, раз, сколько блоков «Сведения» было передано в запросе, при этом ~~для~~ каждый блок «Сведения» в соответствии с запросом помещается блок «Договор» или блок «ОбращенияОбязательства».

~~13.6.13.7.~~ Для каждого блока «Договор»:

в атрибуте «УИД» указывается УИД уникальный идентификатор договора (сделки)договора из запроса;

в атрибуте «ДатаРасчета» указывается дата расчета величины среднемесячного платежа по договору, если для данного договора в запросе указана дата расчета величины среднемесячного платежа в блоке «Удалить» или в блоке «СреднемесячныйПлатеж»;

в атрибуте «Операция» указывается название выполненной операции, ~~указанной в запросе для данного договора; («Добавить» или «Удалить»);~~

в зависимости от результата выполнения операции по данному договору в блок «Договор» вкладывается один из блоков:

«Успешно» в случае если запрошенная операция над данным договором выполнена;

«Ошибка» в случае если выполнить запрошенную операцию не удалось, при этом в атрибуте «Код» указывается код возникшей ошибки (пункт 7, Таблица 1), в теле блока указывается описание ошибки.

13.8. Для каждого блока «ОбращениеОбязательство»:

в атрибуте «УИД» указывается уникальный идентификатор договора (сделки) или обращения из запроса;

в атрибуте «СтадияРассмотрения» указывается код стадии рассмотрения, если была выполнена операция «Добавить» или в соответствующем блоке «Удалить» запроса был заполнен атрибут «СтадияРассмотрения»;

в атрибуте «Операция» указывается название выполненной операции («Добавить» или «Удалить»);

в зависимости от результата выполнения операции по данному обращению (договору) в блок «ОбращениеОбязательство» вкладывается один из блоков:

«Успешно» – в случае если запрошенная операция над данным обращением (договором) выполнена;

«Ошибка» – в случае если выполнить запрошенную операцию не удалось, при этом в атрибуте «Код» указывается код возникшей ошибки (пункт 7, Таблица 1), в теле блока указывается описание ошибки.

Приложение 1. Схема запроса сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта, сведений~~ для предупреждения мошенничества и ~~(ИНН)~~ сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений о запрете (снятии запрета) (qcb_request.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="qcb_common.xsd"/>
  <xs:element name="ЗапросСведений">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос сведений о среднемесячных платежах и/или, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) (←), сведений для предупреждения возможного мошенничества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Абонент">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения об абоненте</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="ЮридическоеЛицо">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Абонент - юридическое лицо</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ИНН" type="ТипИННЮЛ">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ОГРН" type="ТипОГРН">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ОГРН юридического лица</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ИндивидуальныйПредприниматель">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Абонент - индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ИННИП" type="ТипИННФЛ">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ИНН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ОГРНИП" type="ТипОГРНИП">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ОГРН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ИностранноеЛицо">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Абонент - иностранное юридическое лицо или иностранный предприниматель</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="НомерНП" type="ТипИностранныйИНН" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог (при наличии)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="РегНомер" type="ТипИностранныйРН">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Запрос" maxOccurs="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Содержание запроса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Источник">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Информация об организации или индивидуальном предпринимателе,
запрашивающих сведения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="ЮридическоеЛицо">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Источник запроса - юридическое лицо</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="ТипЮЛ"/>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ИндивидуальныйПредприниматель" type="ТипИП">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Источник запроса - индивидуальный
предприниматель</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ИностранноеЮЛ">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Источник запроса - иностранное юридическое
лицо</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="ТипИЮ"/>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            <xs:element name="ИностранныйПредприниматель"
type="ТипИностранныйПредприниматель">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Источник запроса - иностранный
предприниматель</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Субъект" type="ТипСубъектТитул">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сведения о субъекте кредитной истории</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Согласие" type="ТипСогласие" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сведения о согласии субъекта кредитной
истории</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Цель" type="ТипЦель" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Цель запроса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="СуммаОбязательства" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сумма обязательства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:double">

```

```

        <xs:attribute name="Валюта" type="ТипВалюта" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Валюта обязательства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ПорядковыйНомер" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Порядковый номер запроса в пакете</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Версия" use="required" fixed="23.0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Версия схемы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уникальный идентификатор запроса присваивается абонентом, формирующим
запрос</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ДатаЗапроса" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ТипЗапроса" type="СправочникСпособыЗапроса" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>СпособТип запроса сведений: 1 - сведения одного КБКИ, 2 - сведения
всех КБКИ ("Одно окно")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="КодСведений" type="СправочникВидыСведений" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код запрашиваемых сведений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="РежимЗапроса" type="СправочникРежимыЗапроса" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Режим запроса сведений (одиночный/пакетный)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="СправочникСрокиСогласия">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Справочник сроков действия согласия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Согласие действительно в течение шести месяцев со дня его
оформления</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Согласие действительно в течение года со дня его
оформления</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>В течение срока действия согласия с субъектом кредитной истории были
заключены договор займа (кредита), договор лизинга, договор залога, договор поручительства, выдана
независимая гарантия</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникЦелиСогласия">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник целей выдачи согласия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Потребительский заем (кредит) на приобретение
автомобиля</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1.1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Потребительский заём (кредит) на приобретение жилья, обязательства
заёмщика по которому обеспечены ипотекой</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Потребительский микрозаем</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Потребительский заем (кредит) нецелевой</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Потребительский заем (кредит) с расходным лимитом (кредитная линия,
овердрафт)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной потребительский заем (кредит)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Поручительство гражданина-потребителя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ипотека, предоставленная гражданином-потребителем</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной залог, предоставленный гражданином-потребителем</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной потребительский договор</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заем (кредит) на развитие бизнеса</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заем (кредит) на пополнение оборотных средств</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заем (кредит) на покупку оборудования</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заем (кредит) на строительство</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13.1">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Заём (кредит) на приобретение недвижимости</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Заём (кредит) на приобретение ценных бумаг</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Заём (кредит) на приобретение иного движимого
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной заем (кредит)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15.1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Договор о предоставлении сервиса рассрочки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Лизинг</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Независимая гарантия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Поручительство</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Страхование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ипотека</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной залог</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной договор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Кредитный мониторинг в рамках действующего договора</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Прием на работу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Маркетинговые исследования</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Научные исследования</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Контроль данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Расчет лимита кредитования</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Финансовая грамотность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иное</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникОснованияПередачиСогласия">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник оснований передачи согласия правопреемнику</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Согласие субъекта кредитной истории передано правопреемнику по
        заключенному договору займа (кредита) или иному договору, информация об обязательствах по которым
        передается в бюро кредитных историй</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Согласие субъекта кредитной истории передано кредитной организации,
        осуществляющей обслуживание денежных требований по договору займа (кредита), уступленных
        специализированному финансовому обществу или ипотечному агенту</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникВидыПользователя">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник видов пользователей кредитной истории</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кредитная организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Микрофинансовая организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кредитный потребительский кооператив</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сельскохозяйственный кредитный потребительский
        кооператив</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ломбард</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Лизинговая компания</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Субъект страхового дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Коллекторская организация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9910">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Оператор сервиса рассрочки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной пользователь</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникВидыСведений">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник видов сведений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о среднемесячных платежах</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров
        потребительского займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о среднемесячных платежах, сведения о запрете (снятии запрета)
        на заключение договоров потребительского займа (кредита) и сведения для предупреждения возможного
        мошенничества</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров
        потребительского займа (кредита) и сведения для предупреждения возможного
        мошенничества</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ТипСогласие">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о согласии на получение кредитного отчета
    субъекта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Выдано">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Информация о лице, которому выдано согласие</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="ЮридическоеЛицо" type="ТипЮЛБазовый">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Информация о юридическом лице, которому выдано
              согласие</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ИндивидуальныйПредприниматель" type="ТипИПБазовый">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Информация об индивидуальном предпринимателе, которому выдано
              согласие</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ИностранноеЮЛ" type="ТипИЮБазовый">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Информация об иностранном юридическом лице, которому выдано
согласие</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ИностранныйПредприниматель"
type="ТипИностранныйПредпринимательБазовый">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Информация об иностранном предпринимателе, которому выдано
согласие</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Цель" type="ТипЦель" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цель выдачи согласия субъекта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Договор" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о договоре, сведения об обязательствах по которому подлежат
передаче в БКИ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Дата" type="xs:date" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата заключения договора</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ХэшКод" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Хэш-код для согласия субъекта кредитной истории</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[\da-f]{64}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ДатаВыдачи" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата получения согласия от субъекта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="СрокДействия" type="СправочникСрокиСогласия" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код срока действия согласия субъекта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ОснованиеПередачи" type="СправочникОснованияПередачиСогласия">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основание передачи согласия правопреемнику</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ОбответственностиПредупрежден" use="required" fixed="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Об ответственности за совершение административных правонарушений,
установленной статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предупрежден</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИПБазовый">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ИННИП" type="ТипИННФЛ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ОГРНИП" type="ТипОГРНИП">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ФИО" type="ТипФИО">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ФИО индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИП">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="ИННИП" type="ТипИННФЛ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ИНН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ОГРНИП" type="ТипОГРНИП">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ОГРН индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="СНИЛС" type="ТипСНИЛС">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>СНИЛС индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ФИО" type="ТипФИО">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ФИО индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ДокументЛичности" type="ТипДУЛПредпринимателя">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документ, удостоверяющий личность индивидуального
предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ДатаРождения" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата рождения индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="МестоРождения" type="ТипМестоРождения">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Место рождения индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипЮЛБазовый">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Юридическое лицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ИНН" type="ТипИННЮЛ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ОГРН" type="ТипОГРН">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ПолноеНаименование" type="ТипНаименованиеЮЛ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полное наименование юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипЮЛ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Юридическое лицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ИНН" type="ТипИННЮЛ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ОГРН" type="ТипОГРН">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ОГРН юридического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ПолноеНаименование" type="ТипНаименованиеЮЛ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Полное наименование юридического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="СокращенноеНаименование" type="ТипНаименованиеЮЛ" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сокращенное наименование юридического лица (при
наличии)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ИноеНаименование" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иное наименование юридического лица (при наличии)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="КодВидаПользователя" type="СправочникВидыПользователя" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код вида пользователя кредитной истории</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ПризнакРегистрацииРФ" use="required" fixed="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Признак регистрации в Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИЮБазовый">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иностранное юридическое лицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="НомерНП" type="ТипИностранныйНН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного
государства, или его аналог</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PerНомер" type="ТипИностранныйРН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его
аналог</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ПолноеНаименование" type="ТипНаименованиеИЮ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полное наименование иностранного юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИЮ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иностранное юридическое лицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="НомерНП" type="ТипИностранныйНН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного
государства, или его аналог (при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PerНомер" type="ТипИностранныйРН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог
(при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LEI" type="ТипLEI" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор LEI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="ПолноеНаименование" type="ТипНаименованиеИЮ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Полное наименование иностранного юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="СокращенноеНаименование" type="ТипНаименованиеИЮ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сокращенное наименование юридического лица (при
наличии)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ИноеНаименование" type="ТипНаименование" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иное наименование иностранного юридического лица (при
наличии)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="КодВидаПользователя" type="СправочникВидыПользователя" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код вида пользователя кредитной истории</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ПризнакРегистрацииРФ" use="required" fixed="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Признак регистрации в Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИностранныйПредпринимательБазовый">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иностранный предприниматель</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="НомерНП" type="ТипИностранныйНН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного
государства, или его аналог</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="РегНомер" type="ТипИностранныйРН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его
аналог</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ФИО" type="ТипФИО">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ФИО иностранного предпринимателя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипИностранныйПредприниматель">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иностранный предприниматель</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="НомерНП" type="ТипИностранныйНН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного
государства, или его аналог</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="РегНомер" type="ТипИностранныйРН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его
аналог, присвоенный иностранной организации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ФИО" type="ТипФИО">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ФИО иностранного предпринимателя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ДокументЛичности" type="ТипДУЛПредпринимателя">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Документ удостоверяющий личность индивидуального
предпринимателя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ДатаРождения" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата рождения индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="МестоРождения" type="ТипМестоРождения">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Место рождения индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипЦель">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цель запроса/выдачи согласия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="КодЦели" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код цели запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="СправочникЦелиСогласия"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Описание">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Описание иной цели запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Приложение 2. Схема ответа на запрос сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~ и (или), сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или на запрос сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или на запрос сведений о запрете (снятии запрета) (qcb_answer.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="qcb_common.xsd"/>
  <xs:element name="ОтветНаЗапросСведений">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения о среднемесячных платежах и/или, сведения о запрете (снятии
запрета) </>, сведения для предупреждения возможного мошенничества</></xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Сведения" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Содержание ответа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ТитульнаяЧасть" type="ТипСубъектТитул">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Титульная часть ответа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="КВКИ" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>КВКИ - источник информации </></xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                    <xs:element name="Ошибка" type="ТипОшибка">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Описание ошибки</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                      <xs:simpleContent>
                      <xs:extension base="xs:string">
                      <xs:attribute name="Код" type="xs:integer" use="required">
                      <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      </xs:attribute>
                      </xs:extension>
                      </xs:simpleContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="СубъектНеНайден">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Субъект в соответствующем КВКИ не
найден</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:choice>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="БКИ" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>БКИ - источник информации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Договор" type="ТипДоговор"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сведения о договоре денежного займа
(кредита) или поручительстве по денежному займу (кредиту)</xs:documentation>
        </xs:annotation>

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="СреднемесячныйПлатеж"
type="ТипСреднемесячныйПлатеж">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Величина среднемесячного платежа по
договору денежного займа (кредита) или поручительства по денежному займу
(кредиту)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Уникальный идентификатор договора
(сделки)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Представлено" type="xs:date"
use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата последнего представления сведений
о договоре (сделке)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ОГРН" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН БКИ - источника
информации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:choice>
<xs:choice>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о запрете (снятии запрета)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="СведенияОЗапретеНеПредоставляются">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>еСведения о запрете (снятии запрета) не
предоставляются вв связисвязи с отсутствием ИНН или признак проверки содержит код
"0"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="СведенийОЗапретеНет">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения о запрете (снятии запрета) субъекта
отсутствуют</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="УсловияЗапрета">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения о запрете (снятии запрета) субъекта кредитной
истории</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="Условие" type="ТипУсловиеЗапрета"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Условие запрета/снятие
запрета</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:choice minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения для предупреждения возможного
мошенничества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="СведенияДляПредупрежденияНеПредоставляются">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения для предупреждения возможного мошенничества
не предоставляются в связи с отсутствием ИНН или признак проверки содержит код
"0"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="СведенийДляПредупрежденияНет">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения для предупреждения возможного мошенничества
отсутствуют</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="СведенияДляПредупреждения">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения для предупреждения возможного
мошенничества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="БКИ" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>БКИ - источник информации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ОбращениеОбязательство"
type="ТипОбращениеОбязательство" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Сведения об обращении /
обязательстве</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ОГРН" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ОГРН БКИ - источника
информации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:attribute name="ОГРН" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН КВКИ - источника информации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ПоСостояниюНа" type="xs:dateTime" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата и время, по состоянию на которые подготовлен
ответ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

        <xs:attribute name="ИдентификаторОтвета" type="ТипИдентификатор">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор ответа КБКИ - источника
информации</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ПризнакНаличияКИ" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Признак наличия в кредитной истории субъекта, хранящейся в
КБКИ, сведений, не ограниченных ТЧ и сведениями о запрете (снятии запрета)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Кредитная история субъекта в КБКИ отсутствует или в
ней имеются только сведения о запрете (снятии запрета)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>В кредитной истории субъекта, хранящейся в КБКИ,
имеются сведения помимо титульной части и сведений о запрете (снятии запрета)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ПорядковыйНомер" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Порядковый номер запроса в пакете запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Версия" use="required" fixed="23.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Версия схемы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификатор запроса, в ответ на который подготовлен данный
ответ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ДатаЗапроса" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата запроса, на который подготовлен настоящий ответ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторОтвета" type="ТипИдентификатор" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уникальный идентификатор ответа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ОГРН" type="ТипОГРН" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ОГРН КБКИ сформировавшего ответ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ТипОтвета" type="СправочникСпособыЗапроса" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип ответа: 1 - сведения одного КБКИ, 2 - сведения всех КБКИ ("Одно
окно")</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="РежимЗапроса" type="СправочникРежимыЗапроса" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Режим запроса (одиночный/пакетный), на который подготовлен настоящий
ответ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Приложение 3. Схема запроса от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй источникам сведений о среднемесячных платежах Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества (qcb_put.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="qcb_common.xsd"/>
  <xs:element name="ПредставлениеСведенийОПлатежах">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Представление сведений о среднемесячных платежах и сведений для
предупреждения возможного мошенничества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="БКИ">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Полное фирменное наименование БКИ</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="ТипНаименование">
                <xs:attribute name="ОГРН" type="ТипОГРН" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ОГРН БКИ - источника информации</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Договоры">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения о договорах</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequenceChoice>
              <xs:element name="Договор" maxOccurs="1000">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Сведения о договоре среднемесячном платеже по
договору</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:choiceSequence>
                    <xs:element name="Добавить">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Добавить сведения о среднемесячной сумме платежа по
договору</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Субъект" type="ТипСубъектТитул">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Сведения о субъекте, с которым заключен
договор</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        <xs:choice>
                          <xs:element name="СреднемесячныйПлатежДобавить"
type="ТипСреднемесячныйПлатежТипДоговор">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Среднемесячная сумма платежа Добавить сведения о
среднемесячном платеже по договору</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:choice>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                    <xs:element name="Удалить">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Удалить сведения о договоре/о среднемесячной сумме
платежа среднемесячном платеже по договору</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:complexType>
                    <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
                      <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>
<xs:documentation>Универсальный идентификатор договора
(сделки)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Причина">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Причина удаления данных</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ДатаРасчета" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата расчета удаляемой величины среднемесячного
платежа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбращениеОбязательство">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения об обращении / обязательстве для предупреждения
мошенничества</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Субъект" type="ТипСубъектТитулАФ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о субъекте, с которым заключен договор или
который направил обращение</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:element name="Добавить" type="ТипОбращениеОбязательство">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Добавить сведения об обращении
/обязательстве</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Удалить">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Удалить сведения об обращении /
обязательстве</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Универсальный идентификатор договора (сделки) /
обращения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="СтадияРассмотрения"
type="СправочникСтадииРассмотрения">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код стадии рассмотрения обращения субъекта кредитной
истории к источнику с предложением совершить сделку (статуса обязательства)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Причина">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Причина удаления данных</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Версия" use="required" fixed="23.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Версия схемы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификатор запроса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ДатаЗапроса" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата запроса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Приложение 4. Общая часть схем (qcb_common.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Версия 23.0 от 19.05.2026 -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="ТипФИО">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Фамилия, имя и отчество</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Фамилия">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Имя">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Имя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Отчество" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Отчество (обязательно при наличии)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="СправочникДУЛ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Перечень документов, удостоверяющих личность</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Паспорт гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="22.1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="22.2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="22.3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="23">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Удостоверение личности моряка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="24">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Удостоверение личности военнослужащего</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Военный билет военнослужащего</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
      выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Свидетельство о рождении гражданина Российской
      Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в
      соответствии с законодательством Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
      федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
      качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
      соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
      личность лица без гражданства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без
      гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором
      Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Удостоверение беженца</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="38">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Удостоверение вынужденного переселенца</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="39">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
      Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ТипДУЛ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Документ, удостоверяющий личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Серия" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Серия (при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Номер">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ДатаВыдачи" type="xs:date">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Гражданство" type="ТипСтрана">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код страны гражданства по ОКМ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="КодДУЛ" type="СправочникДУЛ" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код ДУЛ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипДУЛПредпринимателя">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Документ, удостоверяющий личность</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Серия" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Серия (при наличии)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="32"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Номер">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Номер</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="32"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ДатаВыдачи" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата выдачи</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="НаименованиеОргана" type="ТипНаименование">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Наименование органа выдавшего ДУЛ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="КодПодразделения" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Код подразделения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="16"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="КодДУЛ" type="СправочникДУЛ" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код ДУЛ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="НаименованиеДУЛ" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Наименование иного ДУЛ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ТипУИД">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уникальный идентификатор договора (сделки)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[a-f\d]{8}-[a-f\d]{4}-[a-f\d]{4}-[a-f\d]{4}-[a-f\d]{12}-[a-f\d]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипОГРН">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основной государственный регистрационный номер юридического
лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{13}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипОГРНИП">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{15}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипИностранныйРН">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Регистрационный номер, присвоенный иностранным
государством</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипИННФЛ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Индивидуальный номер налогоплательщика физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ТипИННФЛсПризнаком">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Индивидуальный номер налогоплательщика физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="ТипИННФЛ">
      <xs:attribute name="ПризнакПроверки" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Признак проверки ИНН</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Указывается код «1»», если выполняется одно из следующих
условий:

```

источником или бюро на основании данных о ФИО (при наличии), дате рождения, серии и номере паспорта или иного ДУЛ субъекта – физического лица, проведена проверка, по результатам которой установлено соответствие сведений об ИНН субъекта – физического лица сведениям из ГИС ФНС; сведения об ИНН субъекта – физического лица получены источником или бюро самостоятельно из ГИС ФНС, и (или) из цифрового профиля гражданина, созданного на базе ЕСИА, и (или) получены квалифицированным бюро в составе заявления о внесении в кредитную историю субъекта – физического лица сведений о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита), заявления о внесении в кредитную историю субъекта – физического лица сведений о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Указывается код «0» в случае, если обстоятельство кода «1»
отсутствует</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ТипИННЮЛ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипИностраннЫНН">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный иностранным
государством</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипLEI">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор LEI</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипСНИЛС">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Страховой номер индивидуального лицевого счета</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\ddd dd dd dd dd dd"/>{11}/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипВалюта">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Буквенный код валюты по ОКВ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипСтрана">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны по ОКМ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d\d\d"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипИдентификатор">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уникальный идентификатор</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипНаименование">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипНаименованиеЮЛ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2000"/>
    <xs:pattern value="([А-ЯЁ0-9:;,/&quot;\\.\\(\\)\\!-])+([ ] [А-ЯЁ0-9:;,/&quot;\\.\\(\\)\\!-]+)*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипНаименованиеИЮ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование иностранного юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2000"/>
    <xs:pattern value="([А-Z0-9:;,/&quot;\\.\\(\\)\\!-])+([ ] [А-Z0-9:;,/&quot;\\.\\(\\)\\!-]+)*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипМестоРожденияТипНеотрицательноеЦелое9">
  <del><xs:annotation>
    <xs:documentation>Место рождения</xs:documentation>
  </del>
  <del><xs:restriction base="xs:string">
    <del><xs:pattern value="([А-ЯЁ]+([ ] [А-ЯЁ]+)*)+([А-Z]+([ ] [А-Z]+)*)/>
    </del>
  </del>
</del>
  <del></xs:simpleType>
  <del><xs:simpleType name="ТипНеотрицательноеЦелое9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Неотрицательное целое число длиной не более 9 знаков</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999"/>
    </xs:restriction>
  </del>
</del>
<xs:simpleType name="ТипСубъектТитул">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о субъекте (титульная часть)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ФИО" type="ТипФИО" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="ДатаРождения" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ДокументЛичности" type="ТипДУЛ" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="ИНН" type="ТипИННФЛсПризнаком" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН (при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ИнНомер" type="ТипИностранныйИНН" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="СНИЛС" type="ТипСНИЛС" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>СНИЛС (при наличии)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ТипСубъектТитулАФ">
  <del><xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о субъекте (титульная часть) при предоставлении сведений в КБКИ для предупреждения мошенничества</xs:documentation>
  </del>

```

```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="ФИО" type="ТипФИО" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="ДатаРождения" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ДокументЛичности" type="ТипДУЛ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="ИНН" type="ТипИННФЛСПризнаком">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ИНН (при наличии)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ИнНомер" type="ТипИностранныйИНН" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (при наличии)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="СНИЛС" type="ТипСНИЛС" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>СНИЛС (при наличии)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипСреднемесячныйПлатеж">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Среднемесячный платеж</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="ТипНеотрицательноеЦелое9">
      <xs:attribute name="Валюта" type="ТипВалюта" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Валюта среднемесячного платежа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ДатаРасчета" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата расчета величины среднемесячного платежа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипСумма">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:double">
      <xs:attribute name="Валюта" type="ТипВалюта" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Валюта</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипДоговор">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о договоре денежного займа (кредита) или поручительстве по денежному займу (кредиту)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="СреднемесячныйПлатеж" type="ТипСреднемесячныйПлатеж">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Величина среднемесячного платежа по договору денежного займа (кредита) или поручительства по денежному займу (кредиту)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ПСК">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полная стоимость займа (кредита) в соответствии с договором займа (кредита) в процентах годовых</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:union memberTypes="xs:double ТипЗначениеОтсутствует"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="ДатаПрекращения" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата фактического прекращения обязательства по договору
(сделке)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Уникальный идентификатор договора (сделки)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Представлено" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата последнего представления источником сведений (включая сведения о
прекращении обязательства) договоре (сделке) в бюро кредитных историй</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипОбращениеОбязательство">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обязательство / обращение субъекта кредитной истории к источнику с
предложением совершить сделку</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="КодИсточника" type="СправочникВидыИсточников">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код источника</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="СтадияРассмотрения" type="СправочникСтадииРассмотрения">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код стадии рассмотрения обращения субъекта кредитной истории к источнику
с предложением совершить сделку (статуса обязательства)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ДатаСтадии" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата и время перехода обращения в текущую стадию рассмотрения
(обязательства в текущий статус)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="СуммаЗайма" type="ТипСумма">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сумма займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ПричинаОтказа" type="СправочникПричиныОтказа" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код причины отказа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Уникальный идентификатор договора (сделки) /обращения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТипОшибка">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание и код ошибки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="Код" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="СправочникСпособыЗапроса">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Способы запроса пользователем кредитной истории, иным юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) сведений в соответствии с частью 4 статьи 6.2, частью 3 статьи
6.3, частью 2 статьи 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных
историях»</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Обращение в одно КВКИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Обращение во все КВКИ ("Одно окно")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникРежимыЗапроса">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Режимы запроса (одиночный/пакетный)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрашиваются (возвращаются) сведения об одном
субъекте</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрашиваются (возвращаются) сведения о нескольких субъектах ("Пакетный
режим")</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникУсловияЗапрета">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Перечень условий запрета, снятие запрета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрет снят</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полный запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
кредитными и микрофинансовыми организациями любым способом (очным и
дистанционным)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
кредитными организациями любым способом (очным и дистанционным)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрет на заключение договоров потребительского займа микрофинансовыми
организациями любым способом (очным и дистанционным)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
кредитными организациями только дистанционно (способом, не предполагающим личную
явку)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Запрет на заключение договоров потребительского займа микрофинансовыми
организациями только дистанционно (способом, не предполагающим личную явку)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ТипУсловиеЗапрета">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Условие запрета/снятие запрета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>

```

```

<xs:extension base="СправочникУсловияЗапрета">
  <xs:attribute name="ДатаЗаявления" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата подачи заявления о запрете (снятии запрета)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ВремяЗаявления" type="xs:time" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Время подачи заявления о запрете (снятии запрета) (с указанием часовой
зоны)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="НачалоДействия" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата начала действия запрета (снятия запрета) по московскому
времени</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="СправочникВидыИсточников">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Виды источников</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец (кредитор) - кредитная организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец - микрофинансовая организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец - кредитный потребительский кооператив</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец - сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец-ломбард</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заимодавец - иная организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Организация-лизингодатель</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Оператор инвестиционной платформы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Организация-гарант</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Организация - взыскатель платы за жилое помещение, коммунальные услуги
или услуги связи</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
    функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов
    других органов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Арбитражный управляющий</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ликвидационная комиссия или ликвидатор</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Специализированное финансовое общество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ипотечный агент</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Кредитный управляющий синдиката кредиторов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности
    (коллекторская организация)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Оператор сервиса рассрочки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иное лицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСтадииРассмотрения">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Стадии рассмотрения обращения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Получено обращение заявителя в целях заключения договора
        потребительского займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Одобрено обращение заявителя в целях заключения договора
        потребительского займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>С заемщиком заключен договор потребительского займа
        (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заемщику переданы денежные средства по заключенному договору
        потребительского займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявителю отказано в заключении договора потребительского займа
        (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникПричиныОтказа">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Причины отказа совершить сделку</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кредитная политика заимодавца (кредитора)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ограничение деятельности кредитной организации, микрофинансовой
организации или кредитного кооператива, установленное законом о соответствующем виде
деятельности</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кредитная история субъекта</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Избыточная долговая нагрузка субъекта</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Несоответствие информации о субъекте, указанной в его обращении,
сведениям, которыми располагает заимодавец (кредитор)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>В отношении субъекта возбуждено дело о банкротстве или процедура
внесудебного банкротства</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наличие действующего запрета на заключение договоров потребительского
займа (кредита)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предупреждение возможного мошенничества</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ТипЗначениеОтсутствует">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Значение показателя отсутствует</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="-"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Приложение 5. Схема квитанции (qcb_result.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="qcb_common.xsd"/>
  <xs:element name="Результат">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Результат регистрации запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="ИдентификаторОтвета">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор, присвоенный ответу</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="ТипИдентификатор">
                <xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор запроса, в ответ на который подготовлена данная
квитанция</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ДатаЗапроса" type="xs:date" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Дата запроса, в ответ на который подготовлена данная
квитанция</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ВремяГотовности" use="optional">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Прогнозируемое время готовности ответа в
миллисекундах</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:long">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Успешно">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Запрос обработан успешно (в случаях когда не требуется
ответ)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор запроса, в ответ на который подготовлена данная
квитанция</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="ДатаЗапроса" type="xs:date" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата запроса, в ответ на который подготовлена данная
квитанция</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Ошибка" type="ТипОшибка">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Описание ошибки</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="Код" type="xs:integer" use="required">

```

```
</xs:annotation>  
</xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:attribute>  
</xs:extension>  
</xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
  </xs:element>  
</xs:choice>  
<xs:attribute name="Версия" use="required" fixed="23.0">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Версия схемы</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:attribute>  
<xs:attribute name="ОГРН" type="ТипОГРН" use="required">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>ОГРН КВКИ сформировавшего квитанцию</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:attribute>  
</xs:complexType>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```

Приложение 6. Пример запроса от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления ~~пользователям кредитных историй~~источникам сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества~~

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ПредставлениеСведенийОПлатежах Версия="23.0" ИдентификаторЗапроса="32459198-6381-11ea-83b8-
21758a33c94a" ДатаЗапроса="20245-07-14">
  <БКИ ОГРН="1077123000003">Общество с ограниченной ответственностью "Бюро кредитных историй"</БКИ>
  <ДоговорСведения>
  <Договор УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b">
  <Добавить>
  <Субъект>
    <ФИО>
      <Фамилия>Петрова</Фамилия>
      <Имя>Мария</Имя>
      <Отчество>Ивановна</Отчество>
    </ФИО>
    <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
    <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
      <Серия>4003</Серия>
      <Номер>123456</Номер>
      <ДатаВыдачи>2003-07-18</ДатаВыдачи>
      <Гражданство>643</Гражданство>
    </ДокументЛичности>
  </Субъект>
  <Добавить УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b" Представлено="2025-04-04">
  <СреднемесячныйПлатеж ДатаРасчета="20245-03-10" Валюта="RUB">8125</СреднемесячныйПлатеж>
  <ПСК>18.28</ПСК>
  </Добавить>
</Договор>
</Сведения>
<Сведения>
  <Договор УИД="f1214aad-dfdf-11eb-9364-412c80c62b6e-d">
  <Добавить>
  <Субъект>
    <ФИО>
      <Фамилия>Сидорова</Фамилия>
      <Имя>Евдокия</Имя>
      <Отчество>Петровна</Отчество>
    </ФИО>
    <ФИО>
      <Фамилия>Иванова</Фамилия>
      <Имя>Евдокия</Имя>
      <Отчество>Петровна</Отчество>
    </ФИО>
    <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
    <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
      <Серия>4508</Серия>
      <Номер>555555</Номер>
      <ДатаВыдачи>2008-07-18</ДатаВыдачи>
      <Гражданство>643</Гражданство>
    </ДокументЛичности>
    <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
      <Серия>4515</Серия>
      <Номер>777777</Номер>
      <ДатаВыдачи>2015-12-09</ДатаВыдачи>
      <Гражданство>643</Гражданство>
    </ДокументЛичности>
  </Субъект>
  <Добавить УИД="f1214aad-dfdf-11eb-9364-412c80c62b6e-d" Представлено="2025-09-10">
  <СреднемесячныйПлатеж ДатаРасчета="20245-07-14" Валюта="RUB">10000</СреднемесячныйПлатеж>
  <ПСК>22.10</ПСК>
  </Добавить>
</Договор>
</Сведения>
<Сведения>
  <ОбращениеОбязательство>
    <Субъект>
      <ДатаРождения>1960-02-01</ДатаРождения>
      <ИНН ПризнакПроверки="1">230000000090</ИНН>
    </Субъект>
    <Добавить УИД="10e2adc3-bfe0-11f0-89cd-6599d3daffe0-e">
      <КодИсточника>1</КодИсточника>
```

```
<СтадияРассмотрения>2</СтадияРассмотрения>
<ДатаСтадии>2025-11-02T12:15:22Z</ДатаСтадии>
<СуммаЗайма Валюта="RUB">200000</СуммаЗайма>
</Добавить>
</ОбращениеОбязательство>
</Сведения>
<Сведения>
  <Договор>
    <Субъект>
      <ФИО>
        <Фамилия>Петрова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
      <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
        <Серия>4003</Серия>
        <Номер>123456</Номер>
        <ДатаВыдачи>2003-07-18</ДатаВыдачи>
        <Гражданство>643</Гражданство>
      </ДокументЛичности>
    </Субъект>
    <Удалить УИД="f18a6c9c-deeb-11eb-9ea1-57e3a07139fb-b"→
  </Удалить " Причина="Оспаривание"/>
  </Договор>
</Сведения>
<Сведения>
  <Договор>
    <Субъект>
      <ФИО>
        <Фамилия>Попов</Фамилия>
        <Имя>Владимир</Имя>
        <Отчество>Васильевич</Отчество>
      </ФИО>
      <ДатаРождения>1960-02-01</ДатаРождения>
      <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
        <Серия>2305</Серия>
        <Номер>888888</Номер>
        <ДатаВыдачи>2005-01-01</ДатаВыдачи>
        <Гражданство>643</Гражданство>
      </ДокументЛичности>
      <ИНН ПризнакПроверки="1">23000000090</ИНН>
    </Субъект>
    <Удалить УИД="10905305-deec-11eb-9364-412c80c62b6e-4"→
  </Удалить " ДатаРасчета="20245-07-07" Причина="Ошибочная передача"/>
  </Договор>
</Договор></Сведения>
</ПредставлениеСведенийОПлатежах>
```

Приложение 7. Пример положительной квитанции на запрос, не требующий подготовки ответа

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Результат Версия="23.0" ОГРН="1077333000003">  
  <Успешно ИдентификаторЗапроса="32459198-6381-11ea-83b8-21758a33c94a" ДатаЗапроса="20245-07-14"/>  
</Результат>
```

Приложение 8. Пример отрицательной квитанции на запрос от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления ~~пользователям — кредитных историй~~источникам сведений о среднемесячных платежах ~~— Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества~~

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Результат Версия="23.0" ОГРН="1077333000003">
  <Ошибка Код="9">Запрос не соответствует схеме:
  Attribute 'ВикодДУЛ' is required in element 'ДокументЛичности'
  Error location: ПредставлениеСведенийОПлатежах / ДоговорыПредставлениеСведений / Сведения / Договор
  / Добавить / Субъект / ДокументЛичности</Ошибка>
</Результат>
```

Приложение 9. Пример запроса сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта,~~
сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЗапросСведений Версия="23.0" ИдентификаторЗапроса="ef15a678-637f-11ea-83b8-21758a33c94a"
ДатаЗапроса="20245-07-14" ТипЗапроса="1" КодСведений="37" РежимЗапроса="1">
  <Абонент>
    <ЮридическоеЛицо>
      <ИНН>7700000000</ИНН>
      <ОГРН>1770000000000</ОГРН>
    </ЮридическоеЛицо>
  </Абонент>
  <Запрос ПорядковыйНомер="1">
    <Источник>
      <ЮридическоеЛицо КодВидаПользователя="3" ПризнакРегистрацииРФ="1">
        <ИНН>7700000000</ИНН>
        <ОГРН>1770000000000</ОГРН>
        <ПолноеНаименование>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТОВЫЙ
КРЕДИТОР"</ПолноеНаименование>
        <СокращенноеНаименование>ООО "ТЕСТОВЫЙ КРЕДИТОР"</СокращенноеНаименование>
      </ЮридическоеЛицо>
    </Источник>
    <Субъект>
      <ФИО>
        <Фамилия>Иванова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ФИО>
        <Фамилия>Петрова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
      <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
        <Серия>4003</Серия>
        <Номер>123456</Номер>
        <ДатаВыдачи>2003-07-18</ДатаВыдачи>
        <Гражданство>643</Гражданство>
      </ДокументЛичности>
      <ИНН ПризнакПроверки="1">781234567890</ИНН>
    </Субъект>
    <Согласие ДатаВыдачи="2020-03-11" СрокДействия="3" ОснованиеПередачи="1"
ОбответственностиПредупрежден="1">
      <Выдано>
        <ЮридическоеЛицо>
          <ИНН>7700001230</ИНН>
          <ОГРН>1770000001230</ОГРН>
          <ПолноеНаименование>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТОВЫЙ
КРЕДИТОР"</ПолноеНаименование>
        </ЮридическоеЛицо>
      </Выдано>
      <Цель КодЦели="1"/>
      <Цель КодЦели="2"/>
      <Цель КодЦели="5" Описание="Проверка платежеспособности контрагента"/>
      <Договор Дата="2020-03-11"/>
      <ХэшКод>782ab733efff636352635261faee32236af3263cb2b340986ba635239834fcef</ХэшКод>
    </Согласие>
    <Цель КодЦели="1"/>
    <СуммаОбязательства Валюта="RUB">20000</СуммаОбязательства>
  </Запрос>
</ЗапросСведений>
```

Приложение 10. Пример квитанции, содержащей идентификатор ответа

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Результат Версия="23.0" ОГРН="1077333000003">
  <ИдентификаторОтвета ИдентификаторЗапроса="ef15a678-637f-11ea-83b8-21758a33c94a"
  ДатаЗапроса="20245-07-14">6afbdd01-6380-11ea-83b8-21758a33c94a</ИдентификаторОтвета>
</Результат>
```

Приложение 11. Пример отрицательной квитанции на запрос сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~, сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) или запроса сведений о запрете (снятии запрета)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Результат Версия="23.0" ОГРН="1077333000003">
  <Ошибка Код="9">Запрос не соответствует схеме:
  Attribute 'КодДУЛ' is required in element 'ДокументЛичности'
  Error location: ЗапросСведений / Запрос / Субъект / ДокументЛичности</Ошибка>
</Результат>
```

Приложение 12. Пример ответа на запрос сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~, сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ОтветНаЗапросСведений Версия="23.0" ИдентификаторЗапроса="ef15a678-637f-11ea-83b8-21758a33c94a"
ДатаЗапроса="2024-07-142025-11-12" ИдентификаторОтвета="6afb01-6380-11ea-83b8-21758a33c94a"
ОГРН="1077333000003" ТипОтвета="1" РежимЗапроса="1">
  <Сведения ПорядковыйНомер="1">
    <ТитульнаяЧасть>
      <ФИО>
        <Фамилия>Иванова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ФИО>
        <Фамилия>Петрова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
      <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
        <Серия>4003</Серия>
        <Номер>123456</Номер>
        <ДатаВыдачи>2003-07-18</ДатаВыдачи>
        <Гражданство>643</Гражданство>
      </ДокументЛичности>
    </ТитульнаяЧасть>
    <КВКИ ОГРН="1077333000003" ПоСостояниюНа="2024-03-11T13:37:47Z">
      <Обязательства>
        <БКИ ОГРН="1077123000003">
          <Договор УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b" Представлено="20245-03-01">
            <СреднемесячныйПлатеж ДатаРасчета="20245-03-10" Валюта="RUB">8125</СреднемесячныйПлатеж>
            <ПСК>18.28</ПСК>
          </Договор>
        </БКИ>
        <БКИ ОГРН="1078111111113">
          <Договор УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b" Представлено="20245-03-02">
            <СреднемесячныйПлатеж ДатаРасчета="20245-03-10" Валюта="RUB">8125</СреднемесячныйПлатеж>
            <ПСК>18.28</ПСК>
          </Договор>
        </БКИ>
      </Обязательства>
      <УсловияЗапрета>
        <Условие ДатаЗаявления="2024-022025-07-01+04:00" ВремяЗаявления="10:12:45+04:00"
НачалоДействия="20242025-07-02-02+03:00">3</Условие>
        <Условие ДатаЗаявления="2024-022025-07-01+04:00" ВремяЗаявления="10:12:45+04:00"
НачалоДействия="20242025-07-02-02+03:00">4</Условие>
      </УсловияЗапрета>
      <СведенияДляПредупреждения>
        <БКИ ОГРН="1077123000003">
          <ОбращениеОбязательство УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b">
            <КодИсточника>1</КодИсточника>
            <СтадияРассмотрения>5</СтадияРассмотрения>
            <ДатаСтадии>2025-03-01T00:00:00Z</ДатаСтадии>
            <СуммаЗайма Валюта="RUB">80000</СуммаЗайма>
          </ОбращениеОбязательство>
          <ОбращениеОбязательство УИД="1d519f86-bfdc-11f0-9412-cd50524c410e-9">
            <КодИсточника>1</КодИсточника>
            <СтадияРассмотрения>2</СтадияРассмотрения>
            <ДатаСтадии>2025-11-11T12:24:00Z</ДатаСтадии>
            <СуммаЗайма Валюта="RUB">100000</СуммаЗайма>
          </ОбращениеОбязательство>
        </БКИ>
      </СведенияДляПредупреждения>
    </КВКИ>
  </Сведения>
</ОтветНаЗапросСведений>
```

Приложение 13. Пример ответа на запрос сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта~~ сведений для предупреждения мошенничества и сведений о запрете (снятии запрета) в случае отсутствия данных по запрашиваемому Субъекту

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ОтветНаЗапросСведений Версия="23.0" ИдентификаторЗапроса="ef15a678-637f-11ea-83b8-21758a33c94a"
ДатаЗапроса="2024-07-142025-11-12" ИдентификаторОтвета="6afbddd01-6380-11ea-83b8-21758a33c94a"
ОГРН="1077333000003" ТипОтвета="1" РежимЗапроса="1">
  <Сведения ПорядковыйНомер="1">
    <ТитульнаяЧасть>
      <ФИО>
        <Фамилия>Иванова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ФИО>
        <Фамилия>Петрова</Фамилия>
        <Имя>Мария</Имя>
        <Отчество>Ивановна</Отчество>
      </ФИО>
      <ДатаРождения>1982-07-14</ДатаРождения>
      <ДокументЛичности КодДУЛ="21">
        <Серия>4003</Серия>
        <Номер>123456</Номер>
        <ДатаВыдачи>2003-07-18</ДатаВыдачи>
        <Гражданство>643</Гражданство>
      </ДокументЛичности>
    </ТитульнаяЧасть>
    <КВКИ ОГРН="1077333000003" ПоСостояниюНа="2024-03-11T132025-11-12T13:37:47Z">
      <СубъектНеНайден/>
    </КВКИ>
  </Сведения>
</ОтветНаЗапросСведений>
```

Приложение 14. Пример отрицательной квитанции на запрос изменения статуса сертификата абонента

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Результат Версия="23.0" ОГРН="1077333000003">  
  <Ошибка Код="6">УЭП не соответствует абоненту</Ошибка>  
</Результат>
```

Приложение 15. Схема ответа на запрос от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй источников сведений о среднемесячных платежах Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества (qcb_putanswer.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="qcb_common.xsd"/>
  <xs:element name="РезультатПредставленияСведений">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Результаты представления сведений о среднемесячных платежах и/или сведений для предупреждения возможного мошенничества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="БКИ">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Полное фирменное наименование БКИ</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="ТипНаименование">
                <xs:attribute name="ОГРН" type="ТипОГРН" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ОГРН БКИ - источника информации</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ДоговорРезультат" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequenceChoice>
              <xs:element name="Договор" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Результат выполнения операции по договору сведениям о среднемесячных платежах</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                    <xs:element name="Успешно" fixed="">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Операция выполнена успешно</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Ошибка" type="ТипОшибка">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Описание ошибки</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:choice>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="Код" type="xs:integer" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>УИД договора</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ДатаРасчета" type="xs:date" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата расчета удаленной величины среднемесячного платежа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Операция" type="СправочникОперации" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Выполненная операция</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence> <xs:element name="ОбращениеОбязательство">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Результат выполнения операции по сведениям для предупреждения
возможного мошенничества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="Успешно" fixed="">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Операция выполнена успешно</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Ошибка" type="ТипОшибка">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Описание ошибки</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="УИД" type="ТипУИД" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>УИД договора (сделка) /обращения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="СтадияРассмотрения" type="СправочникСтадииРассмотрения">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Код стадии рассмотрения обращения субъекта кредитной истории
к источнику с предложением совершить сделку (статуса обязательства)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Операция" type="СправочникОперации" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Выполненная операция</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Версия" use="required" fixed="23.0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Версия схемы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторЗапроса" type="ТипИдентификатор" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор запроса, в ответ на который подготовлен данный
ответ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ДатаЗапроса" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата запроса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ИдентификаторОтвета" type="ТипИдентификатор" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уникальный идентификатор ответа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ОГРН" type="ТипОГРН" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН КВКИ сформировавшего ответ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="СправочникОперации">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Справочник выполняемых операций</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Добавить"/>
        <xs:enumeration value="Удалить"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

| </xs:schema>

Приложение 16. Пример ответа на запрос от БКИ на передачу данных, необходимых для формирования и предоставления ~~пользователям кредитных историй~~источникам сведений о среднемесячных платежах ~~Субъекта, сведений для предупреждения мошенничества~~

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<РезультатПредставленияСведений Версия="23.0" ИдентификаторЗапроса="32459198-6381-11ea-83b8-
21758a33c94a" ДатаЗапроса="2024-07-14" ИдентификаторОтвета="3ed11844-e2e5-11eb-99e2-9f2b5ef47d6f"
ОГРН="1077333000003">
  <БКИ ОГРН="1077123000003">Общество с ограниченной ответственностью "Бюро кредитных историй"</БКИ>
  <ДоговорыРезультат>
    <Договор УИД="74131ecf-6382-11ea-83b8-21758a33c94a-b" Операция="Добавить">
      <Успешно/>
    </Договор>
  </Результат>
  <Результат>
    <Договор УИД="f1214aad-dfdf-11eb-9364-412c80c62b6e-d" Операция="Добавить">
      <Успешно/>
    </Договор>
  </Результат>
  <Результат>
    <ОбращениеОбязательство УИД="10e2adc3-bfe0-11f0-89cd-6599d3daffe0-e" Операция="Добавить">
      <Успешно/>
    </ОбращениеОбязательство>
  </Результат>
  <Результат>
    <Договор УИД="f18a6c9c-deeb-11eb-9ea1-57e3a07139fb-b" Операция="Удалить">
      <Ошибка Код="20">Договор с указанным УИД не найден</Ошибка>
    </Договор>
  </Результат>
  <Результат>
    <Договор УИД="10905305-deec-11eb-9364-412c80c62b6e-4" Операция="Удалить" ДатаРасчета="2024-07-
07">
      <Успешно/>
    </Договор>
  </ДоговорыРезультат>
</РезультатПредставленияСведений>
```

Лист регистрации изменений

Версия	Основные изменения
1.0	Первая версия документа
1.1	<p>1) цифровой код валюты заменен на буквенный код;</p> <p>2) в запрос /dlput добавлены операции (Добавить/Удалить);</p> <p>3) в запросе /dlput установлено ограничение по количеству одновременно передаваемых сведений;</p> <p>4) добавлена возможность асинхронного ответа на запрос /dlput;</p> <p>5) в запрос /dlrequest добавлен атрибут «ДатаЗапроса», блок «Источник», множественный блок «Цель», необязательный блок «СуммаОбязательства»;</p> <p>6) добавлены коды ошибок 20–23;</p> <p>7) добавлены требования к кодировке запросов и ответов;</p> <p>8) добавлены требования к часовому поясу для указания даты и времени;</p> <p>9) иные технические корректировки по тексту документа</p>
1.2	<p>1) блок «Абонент» дополнен блоком «ИностранноеЛицо» с полями «RegНомер», «НомерНП»;</p> <p>2) в блоке «Источник»: дополнено блоком «ИностранноеЮЛ» с полями: «КодВидаПользователя», «ПризнакРегистрацииРФ», «ПолноеНаименование», «СокращенноеНаименование», «ИноеНаименование», «LEI», «RegНомер», «НомерНП»; дополнено блоком «ИностранныйПредприниматель» с полями: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ДатаРождения», «МестоРождения», «RegНомер», «НомерНП», «КодДул», «НаименованиеДул», «Серия», «Номер», «ДатаВыдачи», «НаименованиеОргана», «КодПодразделения»; блок «Юридическое лицо» дополнен полями: «КодВидаПользователя», «ПризнакРегистрацииРФ», «СокращенноеНаименование», «ИноеНаименование»; блок «ИндивидуальныйПредприниматель» дополнен полями: «Дата рождения», «Место рождения», «RegНомер», «НомерНП», «СНИЛС»; из блока «ДокументЛичности» в блоке «ИндивидуальныйПредприниматель» исключено поле «СрокДействия»;</p> <p>3) в блоке «Субъект»: дополнено полем «ИнНомер»; исключено поле «Место рождения»; блок «ДокументЛичности» дополнен полем «Гражданство»; из блока «ДокументЛичности» исключены поля: «НаименованиеДУЛ», «НаименованиеОргана», «КодПодразделения», «СрокДействия»;</p> <p>4) в блоке «Согласие»: дополнено блоком «ИностранноеЮЛ» с полями: «ПолноеНаименование», «RegНомер», «НомерНП»; дополнено блоком «ИностранныйПредприниматель» с полями: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «RegНомер», «НомерНП»; состав сведений в блоке «ЮридическоеЛицо» скорректирован и включает поля: «ИНН», «ОГРН», «ПолноеНаименование»; состав сведений в блоке «ИндивидуальныйПредприниматель» скорректирован и включает поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИННИП», «ОГРНИП»;</p> <p>5) пункт 9 Порядка дополнен таблицей 5. «Коды видов пользователей кредитных историй»;</p> <p>6) иные редакционные и технические корректировки по тексту документа</p>

Версия	Основные изменения
1.3	<p>1) глоссарий дополнен терминами «Договор присоединения» и «УКЭП»;</p> <p>2) добавлен пункт 3.5 Порядка, предусматривающий возможность ограничения договором присоединения перечня IP-адресов абонента;</p> <p>3) время, в течение которого в ответ на запрос должна быть возвращена квитанция или дан ответ, увеличено до 4 секунд;</p> <p>4) добавлен код ошибки 24;</p> <p>5) уточнен временной промежуток, в течение которого должна быть обеспечена уникальность идентификатора запроса</p>
2.0	<p>1) изменено основание разработки Порядка (вступление в силу Указания № 6775-У);</p> <p>2) изменено название Порядка – «Порядок взаимодействия пользователей кредитных историй, бюро кредитных историй, в том числе квалифицированных бюро кредитных историй, с квалифицированными бюро кредитных историй с использованием программного интерфейса приложения (API) в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй и (или) сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)»;</p> <p>3) скорректирован запрос сведений о среднемесячных платежах в части дополнения возможностью запроса сведений о запрете (снятии запрета);</p> <p>4) введен единый запрос указанных сведений (при обращении в КБКИ пользователя);</p> <p>5) добавлена возможность запроса сведений о запрете (снятии запрета) (при обращении в КБКИ иного юридического лица (индивидуального предпринимателя);</p> <p>6) блок «ЗапросСведенийОПлатежах» переименован в «ЗапросСведений»;</p> <p>7) добавлена возможность пакетного запроса сведений (блок «Запрос» сделан множественным, добавлен атрибут «ПорядковыйНомер»);</p> <p>8) в блок «ЗапросСведений» добавлены атрибуты «ДатаЗапроса», «КодСведений» и «РежимЗапроса»;</p> <p>9) к полю «ИНН» блока «Субъект» и блока «ТитульнаяЧасть» добавлен атрибут «ПризнакПроверки»;</p> <p>10) блок «СведенияОПлатежах» переименован в «ОтветНаЗапросСведений»;</p> <p>11) в блок «ОтветНаЗапросСведений» добавлены атрибуты «ДатаЗапроса», «РежимЗапроса»;</p> <p>12) в блок «ОтветНаЗапросСведений» добавлен множественный блок «Сведения», в блок «Сведения» перенесены блоки «ТитульнаяЧасть» и «КБКИ»;</p> <p>13) в блок «КБКИ» добавлены блоки «СведенийОЗапретеНет» и «УсловияЗапрета»;</p> <p>14) в блоки «ПредставлениеСведений», «РезультатПредставленияСведений», «ИдентификаторОтвета» и «Успешно» добавлен атрибут «ДатаЗапроса»;</p> <p>15) актуализирован перечень кодов документов, удостоверяющих личность;</p> <p>16) актуализирован перечень кодов целей выдачи согласия</p>

3.0

- 1) изменено основание разработки Порядка (вступление в силу Указания № 7189-У);
- 2) изменено название Порядка – «Порядок взаимодействия пользователей кредитных историй, бюро кредитных историй, в том числе квалифицированных бюро кредитных историй, с квалифицированными бюро кредитных историй с использованием программного интерфейса приложения (API) в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)»;
- 3) скорректирован запрос сведений о среднемесячных платежах и (или) сведений о запрете (снятии запрета) в части дополнения возможностью запроса сведений для предупреждения возможного мошенничества;
- 4) изменен перечень кодов вида сведений в связи с введением сведений для предупреждения возможного мошенничества;
- 5) скорректирована редакция кода «3» перечня кодов сроков действия согласия (таблица 2);
- 6) удален перечень кодов оснований передачи согласия (таблица 3), добавлена ссылка на приложение 3 к Указанию № 5791-У;
- 7) удален перечень кодов целей выдачи согласия (таблица 4), добавлена ссылка на справочник 5.3 согласно Положению № 758-П;
- 8) удален перечень кодов вида пользователя (таблица 5), добавлена ссылка на справочник 6.2 согласно Положению № 758-П;
- 9) удален перечень кодов вида ДУЛ (таблица 6), добавлена ссылка на справочник 1.1 согласно Положению № 758-П;
- 10) из блока «ДокументЛичности» исключено «МестоРождения»;
- 11) «сведения о договоре денежного займа (кредита) или поручительстве по денежному займу (кредиту)» выделены в тип «ТипДоговор» и дополнены показателями «ПСК» и «ДатаПрекращения»;
- 12) блок «ОтветНаЗапросСведений»/«Сведения»/«КБКИ» дополнен атрибутом «ПризнакНаличияКИ» и сведениями для предупреждения возможного мошенничества («СведенияДляПредупрежденияНеПредоставляются», «СведенийДляПредупрежденияНет», «СведенияДляПредупреждения»);
- 13) изменен «ТипСНИЛС» в части исключения дефисов и пробелов;
- 14) блок «ПредставлениеСведенийОПлатежах» переименован в «ПредставлениеСведений»;
- 15) блок «ПредставлениеСведений»/«Договоры» переименован в «Сведения» и сделан множественным, вложенный блок «Договор» сделан единичным;
- 16) блок «Субъект» из блока «Договор»/«Добавить» перемещен в блок «Договор» для возможности указания сведений о субъекте при удалении сведений;
- 17) содержание блока «Договор»/«Добавить» переопределено типом «ТипДоговор», содержащим атрибут «УИД», в связи с чем атрибут «УИД» исключен из блока «Договор» и добавлен в блок «Договор»/«Удалить»;
- 18) в блок «Сведения» добавлена возможность помещения блока «ОбращениеОбязательство», содержащего сведения об обращении (обязательстве) для предупреждения возможного мошенничества;
- 19) блок «РезультатПредставления»/«Договоры» переименован в «Результат» и сделан множественным, вложенный блок «Договор» сделан единичным;
- 20) в блок «Результат» добавлена возможность помещения блока «ОбращениеОбязательство»;
- 21) содержание блока «Ошибка» (во всех схемах) переопределено типом

Версия	Основные изменения
	<u>«ТипОшибка»;</u> <u>22) коды стандартных ошибок дополнены кодами 29 – 31.</u>